

OULEMEI

АЛЬБОМ ДОМАШНИХ ЭЛЕКТРОТОВАРОВ.

[HTTPS://WWW.OULEMEI.TOP/](https://www.oulemei.top/)





OULEMEI

Email: oulemei.opt@mail.ru



@OULEMEI_786

https://t.me/oulemei_786

Штаб-квартира OULEMEI находится в Гуанчжоу, Китай. после более чем 10 лет исследований, разработок и стабильного развития в области бытовой техники, OULEMEI стала одной из самых. влиятельных компаний по производству бытовой техники в России, завоевала хорошую репутацию в отрасли и стремится предоставлять высококачественную продукцию и услуги российским клиентам. компания построила полную производственную систему, сеть продаж, систему послепродажного обслуживания и т.д.

НАША КОМАНДА

КАЧЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ - ЭТО OULEMEI



Компания имеет специализированную команду, охватывающую профессиональные таланты, начиная с исследований, производства, продаж, рынков, управления и т.д.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. OEM-производство. Изготовление товаров в индивидуальном порядке по Вашему желанию.
2. Оплата товара после доставки в Россию.
3. Склад в Москве. Наличие выставочного магазина.
4. Гарантия производителя 1 год.
5. Широкий ассортимент товаров для продаж на онлайн площадках и маркетплейсах.
6. Новые категории и модели товаров каждый месяц.
7. Наличие сертификатов соответствия и официальных закрывающих документов.
8. Широкая логистика.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



: Москва, ТК , ЮЖНЫЙ ВОРОТА Линия 12 ПАВ 113Л, 116, 118, 120,122,123л126, 128 Линия
23а ПАВ 37,38 (Москва, Россия)

广东省广州市白云区 ECAT 金沙洲文化创意园 C 馆 318



: +7 (926) 435-84-53 ОМИД
+7(936)298 -89- 99 РАЯ
+7(925) 461 - 57-67 ХОМИД
+7(925) 757-23-31 МЭЭРИМ



: <http://oulemei.ltd> Международный магазин Alibaba
<https://www.oulemei.top> Официальный сайт компании
<https://oulemei.vip> Альбом продукции компании
<https://tool.oulemei.vip/> Электроинструменты
<https://wy.oulemei.vip/> Серия для ванной
<https://gh.oulemei.vip/> Серия по личной гигиене

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



КОФЕМАШИНА
P06 - P22



АЭРОГРИЛЬ
P23 - P42



ПЫЛЕСОС
P43 - P48



МОЮЩИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПЫЛЕСОС
P48 - P48



МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
P49 - P50



ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА
P76 - P85



МИНИ ПЕЧЬ
P87 - P88



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
P88 - P90



МАШИНА ДЛЯ
СУШКИ ФРУКТОВ
P90 - P91



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СКОРОВАРКА
P92 - P97



Вакуумный упаковщик
P117 - P119



ТОСТЕР
P121 - P123



ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР
P124 - P131



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
P132 - P133



ЭЛЕКТРОТЕРМОС
P134 - P135



УМНЫЙ РОБОТ-ПЫЛЕСОС
SMART ROBOT VACUUM
P51-P52



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ
P53-P56



СОКОВЫЖИМАЛКА
P57-P67



ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР
P68-P73



МИКСЕР РУЧНОЙ
P73-P75



МУЛЬТИВАРКА
P97-P99



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МЯСОРУБКА
P100-P105



Многофункциональный
кухонный комбайн
P106-P108



ОВОЩЕРЕЗКА
P110-P111



ЭЛЕКТРО ГРИЛЬ
P112-P116



УТЮГ
P136-P142



УВЛАЖНИТЕЛЬ
P143-P147



ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
P148-P151





01 Кофемашина с помолом OLM-KFA001

- 1) 2-в-1 функция, помол кофе и кофеварка
- 2) Настройки для легкого, среднего и крепкого кофе / настройка времени
- 3) Емкость для воды 800 мл, емкость на 5 чашек
- 4) Защита от перегрева с термостатом и двойным предохранителем
- 5) Съёмный контейнер для помола кофе
- 6) Температура кофе от 75 до 85°C
- 7) Функция поддержания тепла и автоматическое отключение
- 8) Размер изделия: 293x168x303 мм
- 9) Хранение шнура

220-240В

Напряжение

900Вт

Мощность



02 Эспрессо-комбайн OLM-KFB002

- 1) Оснащена водяным насосом высокого давления на 15 бар
- 2) Съёмный прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л
- 3) Автоматическая система вспенивания
- 4) Функция автоматической очистки
- 5) Система мгновенного нагрева
- 6) Сенсорная панель IMD, удобный доступ в один клик к
- 7) функциям итальянского кофе, капучино, latte (тривышеуказанных вида кофе можно разделить на одинарные и двойные чашки)
- 8) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



03 Капсульной кофемашины OLM-KFB003

- 1) Водяной насос высокого давления на 20 бар
- 2) Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 0,7 л для легкой очистки
- 3) NTC точно контролирует температуру воды и оснащен устройством защиты от перегрева
- 4) 3 сенсорные кнопки управления, а именно: маленькая чашка, большая чашка, ВКЛ./ВЫКЛ.
- 5) Подходит для кофейного порошка, капсул Nestle и капсул Dolce Gusto
- 6) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



04 Кофеварка для эспрессо OLM-KFB004

- 1) Оснащена водяным насосом высокого давления 15 бар
- 2) Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 1,6 л
- 3) Бойлер из литого под давлением алюминиевого сплава
- 4) Ручка из алюминиевого сплава с двойным фильтром из нержавеющей стали
- 5) Управление печатной платой
- 6) Имеются 4 сенсорные кнопки для включения/выключения, приготовления кофе, подачи пара и горячей воды
- 7) при приготовления кофе, подачи пара и горячей воды
- 8) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

850Вт

Мощность



05 Кофеварка для эспрессо OLM-KFB005

- 1) Оснащена водяным насосом высокого давления 15 бар
- 2) Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 1,6 л
- 3) Бойлер из литого под давлением алюминиевого сплава
- 4) Ручка из алюминиевого сплава с двойным фильтром из нержавеющей стали
- 5) Имеются 4 сенсорные кнопки для включения/выключения, приготовления кофе, подачи пара и горячей воды
- 6) Можно одновременно использовать кофейный порошок, капсулы Nestle, капсулы Starbucks
- 7) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

850Вт

Мощность



06 <3 в 1> универсальная капсульная кофемашина OLM-KFX006

- 1) Давление помпы: макс. 19 бар
- 2) Объем резервуара для воды: 0.6 л
- 3) Очистка от накипи
- 4) Автоотключение
- 5) 50Гц.
- 6) Напряжение питания: 220-240 В
- 7) Макс. мощность: 1450 Вт

220-240В

Напряжение

1450Вт

Мощность



07 Автоматическая кофемашина OLM-KFB007

- 1) 15 бар итальянский водяной насос
- 2) С баком для молока объемом 300 мл для вспенивания молока
- 3) Емкость: 1,5 л съемный резервуар для воды
- 4) Емкость контейнера для кофейных зерен: 300 г
- 5) Регулируемая высота кофейного носика
- 6) Интегрированный большой экран IMD, который отображает изображения, предлагая отличные возможности вариантов приготовления
- 7) Можно сделать 1 чашку или 2 чашки Espresso или Americano
- 8) С автоматической системой очистки нажатием одной кнопки
- 9) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



08 Капсульная кофемашина OLM-KFB008

- 1) Насос высокого давления 20 бар
- 2) Со съемным резервуаром для воды объемом 0,9 л
- 3) Система отопления термоблок
- 4) С 7-ступенчатой регулировкой количества воды
- 5) Со складным высоким и низким ковриком для чашки
- 6) Съемный поддон для сбора капель для легкой очистки
- 7) С молотым кофе и адаптером для капсул Nespresso и капсула Dolce Gusto
- 8) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



09 Капсульная кофемашина OLM-KFB009

- 1) Насос высокого давления 20 бар
 - 2) Со съемным резервуаром для воды объемом 1,1 л
 - 3) Компактный бак для молока (150 мл)
 - 4) Рецепты с подсветкой кнопки для выбора
- Любимый напиток: эспрессо, капучино и латте
- 5) Две чашки вместимости - короткие и длинные
 - 6) С молотым кофе и адаптером для капсул Nespresso и капсула Dolce Gusto
 - 7) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



10 Кофемашина для эспрессо 4 в 1 OLM-KFA010

- 1) 1,0 л резервуар для воды, 700 мл резервуар для молока
- 2) 20 бар китайский насос Jiayin высокого давления
- 3) С устройством защиты от перегрева и избыточного давления
- 4) С предохранительным клапаном, может автоматически сбрасывать давление
- 5) Съемный резервуар для молока, резервуар для воды и регулируемый поддон для сбора капель
- 6) Функция цветного сенсорного экрана для включения/выключения, эспрессо, капучино, латте, плоского белого и автоматическая очистка
- 7) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



11 Кофемашина для эспрессо 4 в 1 OLM-KFA011

- 1) Итальянская помпа фирмы Ulka
- 2) Давление 20 бар
- 3) Съёмный резервуар для воды 1,8 л.
- 4) Объем резервуара для молока 500 мл.
- 5) Сенсорная панель управления с режимами работы
- 6) Уникальный фильтр для приготовления эспрессо с густой пенкой
- 7) Автоматическое приготовление капучино, латте и эспрессо нажатием на кнопку.
- 8) Автоматическое приготовление молочной пены
- 9) 50-60Гц.

220-240В

1450Вт

Напряжение

Мощность



12 Эспрессо-комбайн OLM-KFB012

- 1) Насос с давлением 15 бар
- 2) Съёмный прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л
- 3) Встроенный большой IMD-экран
- 4) Съёмный контейнер для кофейных зерен объемом 180 г
- 5) Объемный контроль: предустановки на 1 и 2 чашки или ручное управление
- 6) Пароотводная трубка для взбивания молока, возможность приготовления капучино и латте
- 7) Функция холодного заваривания (cold brew)
- 8) Сенсорная панель управления: вкл/выкл, приготовление кофе, ручное управление, управление паром, выбор горячего или холодного кофе, настройка времени помола

220-240В

1350Вт

Напряжение

Мощность



13 Эспрессо-комбайн OLM-KFB013

- 1) Оснащена водяным насосом высокого давления на 15 бар
- 2) Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л для легкой очистки
- 3) Автоматическая система вспенивания
- 4) Функция автоматической очистки
- 5) Система мгновенного нагрева
- 6) Сенсорная панель IMD, удобный доступ в один клик к функциям итальянского кофе, капучино, латте (три вышеуказанных вида кофе можно разделить на одинарные и двойные чашки)
- 7) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



14 Кофеварка для эспрессо OLM-KFB014

- 1) Оснащена водяным насосом высокого давления 20 бар
- 2) Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 1,5 л
- 3) Бойлер из литого под давлением алюминиевого сплава
- 4) Ручка из алюминиевого сплава с двойным фильтром из нержавеющей стали
- 5) Управление печатной платой
- 6) Имеются 4 сенсорные кнопки для включения/выключения, приготовления кофе, подачи пара и горячей воды
- 7) Можно одновременно использовать кофейный порошок, капсулы Nestle, капсулы Starbucks

220-240В

Напряжение

850Вт

Мощность



15 Кофемашина для эспрессо 4 в 1 OLM-KFA015

- 1) Насос высокого давления 20 бар
- 2) Термоблоковая система отопления
- 3) Резервуар для воды: 1,8 л
- 4) Резервуар для молока: 550 мл
- 5) Съёмный резервуар для молока, резервуар для воды и регулируемый поддон для сбора капель.
- 6) Устройство с защитой от перегрева и избыточного давления.
- 7) Точный контроль температуры NTC.
- 8) С управлением на печатной плате и кнопкой сенсорного экрана.
- 9) Функция сенсорного экрана для приготовления эспрессо, капучино и латте.

1350Вт

Мощность



16 Кофемашина для эспрессо 4 в 1 OLM-KFA016

- 1) Насос высокого давления: 20 бар
- 2) Склад для кофе: 150 грамм, Емкость для воды: 2.6 литра
- 3) Емкость для молока: 500 мл
- 4) Система нагрева термоблока, Автоматическая система очистки
- 5) Съёмный резервуар для молока, резервуар для воды и для капель
- 6) С защитой от перегрева и перепрессовки
- 7) Точный контроль температуры с использованием NTC-датчика
- 8) Функция сенсорного экрана для приготовления эспрессо, капучино и латте

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



17 Автоматическая кофемашина OLM-KFA017

- 1) Регулируемая плотность молочной пены
- 2) Встроенная система вспенивания: автоматически подает молоко из резервуара и смешивает с паром для идеальной пенки
- 3) Два фильтр-держателя: на 1 и 2 порции
- 4) Функция автоотключения
- 5) Съемный резервуар для воды (2,8 л) и молока (0,75 л)
- 6) Функция автоматической очистки, Сенсорный IMD-дисплей
- 7) Мгновенный нагрев: нержавеющая трубка + литой бойлер с отдельным нагревом (пар/кофе)
- 8) Терморегуляция с датчиком NTC, Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

1400Вт

Мощность



18 Рожковая кофеварка эспрессо OLM-KFA018

- 1) Рожковая кофеварка высокого давления с одинарным и двойным фильтрами для приготовления эспрессо.
- 2) Высокого давления 20 бар.
- 3) Сенсорная панель управления: кнопка питания, кнопка приготовления одной или двойной чашки, кнопка подачи пара, кнопка подачи горячей воды.
- 4) Емкость съемного резервуара для воды составляет 1,5 л.
- 5) Размер кофеварки: 28,2X17,5X29,7 см, вес: 4 кг.
- 6) В целях безопасности бойлер оснащен клапаном избыточного давления. Точное регулирование расхода.



19 Кофемашина для эспрессо 4 в 1 OLM-KFA019

- 1) Насос высокого давления 20 бар
- 2) Термоблоковая система отопления
- 3) Резервуар для воды: 1,8 л
- 4) Резервуар для молока: 500 мл
- 5) Съёмный резервуар для молока, резервуар для воды и регулируемый поддон для сбора капель.
- 6) Устройство с защитой от перегрева и избыточного давления.
- 7) Точный контроль температуры NTC.
- 8) Функция цветного сенсорного экрана для включения/выключения, вкл/выкл, холодный Эспрессо, эспрессо, капучино, латте, Ручной кофе, Молочная пена и автоматическая очистка.

1350Вт

Мощность



20 Кофеварка эспрессо 2 в 1 OLM-KFA020

- 1) Китайская водяная помпа высокого давления: 20 бар
- 2) Емкость резервуара для воды: 1,8 л , Емкость контейнера для кофейных зерен: 100 г , Рожок для приготовления кофе: 51 мм
- 3) Фильтры для маленькой и двойной чашки из нержавеющей стали AISI 304
- 4) 20 настроек помола кофейных зерен на любой вкус
- 5) С устройством защиты от перегрева и перенапряжения
- 6) Съёмная паровая форсунка для вспенивания молока, удобна для очистки
- 7) Функции сенсорных кнопок: помол, горячий кофе, холодный кофе, горячая вода и подача пара

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность





21 Рожковая кофеварка с капучинатором OLM-KFA021

- 1) Компактный размер: съемный резервуар для воды емкостью 1,6 л;
- 2) Резервуар для молока емкостью 500 мл съемный, легко моется;
- 3) Система подачи молока под высоким давлением
- 4) 15 Бар: время приготовления - 10 секунд;
- 5) Паровая насадка для создания густой молочной пены;
- 6) Сенсорная панель управления: Большой цифровой экран для включения / выключения, функции множественного выбора кофе и пенообразования;
- 7) Размер портафильтра: 52 мм;
- 8) Регулятор температуры NTC: Двухуровневая двойная защита;

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



22 Автоматическая кофемашина OLM-KFA022

- 1) 19 бар итальянский водяной насос
- 2) С баком для молока объемом 500 мл для вспенивания молока
- 3) Емкость: 1,5 л съемный резервуар для воды
- 4) Емкость контейнера для кофейных зерен: 150 г
- 5) Интегрированный большой экран IMD, который отображает изображения, предлагая отличные возможности вариантов приготовления
- 6) С профессиональной конической кофемолкой для обеспечения максимальной свежести
- 7) С автоматической системой очистки нажатием одной кнопки
- 8) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1450Вт

Мощность



23 Автоматическая кофемашина OLM-KFA023

- 1) 19 бар итальянский водяной насос
- 2) С баком для молока объемом 500 мл для вспенивания молока
- 3) Емкость: 1,5 л съемный резервуар для воды
- 4) Емкость контейнера для кофейных зерен: 150 г
- 5) Интегрированный большой экран IMD, который отображает изображения, предлагая отличные возможности вариантов приготовления
- 6) С профессиональной конической кофемолкой для обеспечения максимальной свежести
- 7) С автоматической системой очистки нажатием одной кнопки
- 8) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

1450Вт

Мощность



24 Кофеварка эспрессо 2 в 1 OLM-KFA024

- 1) Емкость резервуара для воды: 1,5 л
- 2) Кофейная воронка: 51MM
- 3) Мощная система вспенивания молока, для приготовления капучино
- 4) Сустройством защиты от перегрева и перенапряжения
- 5) Паровая насадка «все-в-одном», используемая для вспенивания молока
- 6) Съемный поддон для капель, удобен для легкой очистки
- 7) Большой цветной IMD-дисплей
- 8) Функция сенсорной кнопки: горячий кофе, горячая вода, подача пара

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность





25 Автоматическая кофемашина OLM-KFA025

- 1) 20 бар итальянский водяной насос
- 2) Сбаком для молока объемом 600 мл для вспенивания молока
- 3) Емкость контейнера для кофейных зерен: 250 г
- 4) Грязный бак: 300 мл
- 5) Емкость: 1,2 л съемный резервуар для воды
- 6) Интегрированный большой экран IMD, который отображает изображения, предлагая отличные возможности вариантов приготовления
- 7) Автоматической системой очистки нажатием одной кнопки
- 8) Можно сделать Эспрессо. Латте. Капучино. Молока

220В

Напряжение

1250Вт

Мощность



26 Рожковая кофеварка с капучинатором OLM-KFA026

- 1) Компактный размер: съемный резервуар для воды емкостью 1,6 л;
- 2) Резервуар для молока емкостью 500 мл съемный, легко моется;
- 3) Система подачи молока под высоким давлением
- 4) 15 Бар: время приготовления - 10 секунд;
- 5) Паровая насадка для создания густой молочной пены;
- 6) Сенсорная панель управления: Большой цифровой экран для включения / выключения, функции множественного выбора кофе и пенообразования;
- 7) Размер портафильтра: 52 мм;
- 8) Регулятор температуры NTC: Двухуровневая двойная защита;

1350Вт

Мощность



27 Эспрессо-комбайн OLM-KFA027

- 1) 20 бар высоконапорный насос
- 2) Корпус из нержавеющей стали
- 3) Съёмный прозрачный водяной бак на 1,8 л
- 4) Съёмный молочный бак на 500 мл
- 5) С двумя тепловыми блоками для нагрева
- 6) Сенсорный экран, одна кнопка для приготовления эспрессо, латте и капучино
- 7) Настройкой объема и функцией очистки и декальцинации
- 8) Полностью автоматическая система вспенивания молока и управление PID
- 9) Съёмный поддон для воды

220-240В

Напряжение

1450Вт

Мощность



28 Автоматическая кофемашина OLM-KFA028

- 1) 19 бар итальянский водяной насос
- 2) С баком для молока объемом 500 мл для вспенивания молока
- 3) Емкость: 1,5 л съёмный резервуар для воды
- 4) Емкость контейнера для кофейных зерен: 150 г
- 5) Регулируемая высота кофейного носика
- 6) 2,8" LCD+IMD экран в умной кофемашине : 12 напитков одним касанием
- 7) Настройте свой кофе: регулируемые объём и температура
- 8) С автоматической системой очистки нажатием одной кнопки
- 9) 4 профиля настроек — вкус, который создаете вы

220-240В

Напряжение

1450Вт

Мощность



29 Автоматическая кофемашина OLM-KFB029

- 1) С баком для молока объемом 300 мл для вспенивания молока
- 2) Емкость: 1,5 л съемный резервуар для воды
- 3) Емкость контейнера для кофейных зерен: 300 г
- 4) Регулируемая высота кофейного носика
- 5) Автоматическое легкое заваривание для хорошего вкуса кофе нажатием одной кнопки
- 6) Автоматической системой очистки нажатием одной кнопки
- 7) Сенсорная панель IMD, удобный доступ в один клик к функциям итальянского кофе, капучино, латте (три вышеуказанных вида кофе можно разделить на одинарные и двойные чашки)

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



30 Автоматическая кофемашина OLM-KFX030

- 1) Мощная помпа/Давление 20 бар
- 2) Удобное сенсорное управление
- 3) Защита от перегрева и избыточного давления
- 4) Резервуар для воды 1.5л
- 5) Резервуар для молока 0.75л
- 6) LED-дисплей
- 7) С профессиональной конической кофемолкой для обеспечения максимальной свежести
- 8) С автоматической системой очистки нажатием одной кнопки

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



31 Автоматическая кофемашина OLM-KFA031

- 1) 19 бар итальянский водяной насос
- 2) С баком для молока объемом 500 мл для вспенивания молока
- 3) Емкость: 1,5 л съемный резервуар для воды
- 4) Емкость контейнера для кофейных зерен: 150 г
- 5) Регулируемая высота кофейного носика
- 6) Автоматическое легкое заваривание для хорошего вкуса кофе нажатием одной кнопки
- 7) Интегрированный большой экран IMD, который отображает изображения, предлагая отличные возможности вариантов приготовления
- 8) Можно сделать Капучино или Американо
- 9) 3 профиля настроек — вкус, который создаете вы
- 10) С автоматической системой очистки нажатием одной кнопки

220-240В

Напряжение

1450Вт

Мощность



32 Эспрессо-комбайн OLM-KFB032

- 1) Приготовление эспрессо, капучино и латте одним нажатием
- 2) Портасифтер из алюминиевого сплава для капсул и кофейных фильтров
- 3) Прозрачный съемный резервуар для воды 1.8 л
- 4) Прозрачный съемный резервуар для молока 430 мл
- 5) Защита от перегрева и избыточного давления
- 6) Прочная подставка для чашек из нержавеющей стали с функцией предварительного нагрева
- 7) Премиальный корпус из нержавеющей стали
- 8) Двойной мгновенный тепловой блок для идеального эспрессо и густой молочной пены
- 9) Помпа высокого давления 20 бар
- 10) 2 фильтра из нержавеющей стали для улучшения качества кофе

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



33 Полуавтоматическая кофемашина OLM-KFA033

- 1) Корпус: Полностью изготовлен из металла;
- 2) Компактный размер: съемный резервуар для воды емкостью 1,6 л;
- 3) Резервуар для молока емкостью 500 мл съемный, легко моется;
- 4) Система подачи молока под высоким давлением 15 Бар:
время приготовления - 10 секунд;
- 5) Паровая насадка для создания густой молочной пены;
- 6) Сенсорная панель управления: Большой цифровой экран для включения / выключения, функции множественного выбора кофе и пенообразования;
- 7) Функция таймера с индикацией времени работы
- 8) Размер портафильтра: 52 мм;
- 9) Простота очистки: Съемный поддон для сбора капель;

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



34 Полуавтоматическая кофемашина OLM-KFA034

- 1) Насос высокого давления: 20 бар
- 2) Склад для кофе: 150 грамм, Емкость для воды: 1.8 литра
- 3) Система нагрева термоблока, Автоматическая система очистки
- 4) Съемный резервуар для молока, резервуар для воды и для капель
- 5) С защитой от перегрева и перепрессовки
- 6) Функция сенсорного экрана для приготовления эспрессо, капучино и латте

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность





01 Аэрогриль OLM-KZF001

- 1) Антипригарный материал: Тефлон.
- 2) Форма: Круглая.
- 3) Рабочий таймер: 2 часа.
- 4) Температура: 80-200°C.
- 5) Режим управления: Цифровое управление.
- 6) Способ нагрева: Объемный четырехмерный нагрев.
- 7) Функция безопасности: Автоматическое отключение питания.

220-240В

Напряжение

1350Вт

Мощность



02 Аэрогриль OLM-KZF002

- 1) Антипригарный материал: Тефлон.
- 2) Форма: Круглая.
- 3) Рабочий таймер: 2 часа.
- 4) Температура: 80-200°C.
- 5) Режим управления: Цифровое управление.
- 6) Способ нагрева: Объемный четырехмерный нагрев.
- 7) Функция безопасности: Автоматическое отключение питания.

220-240В

Напряжение

1200Вт

Мощность





03 Аэрогриль OLM-KZF003

- 1) Антипригарный материал: Тефлон.
- 2) Форма: Круглая.
- 3) Рабочий таймер: 2 часа.
- 4) Температура: 80-200°C.
- 5) Режим управления: Цифровое управление.
- 6) Способ нагрева: Объемный четырехмерный нагрев.
- 7) Функция безопасности: Автоматическое отключение питания.

220-240В

Напряжение

1200Вт

Мощность



04 Аэрогриль OLM-KZC004

- 1) Емкость 10L
- 2) Светодиодная панель управления с 8 предварительно установленными функциями
- 3) Снимаемая корзина для жарения
- 4) Защита от перегрева
- 5) 60 минут автоматического отключения
- 6) Регулируемая температура до 200 С
- 7) Операционный индикатор света
- 8) Здоровый способ жарить еду

220-240В

Напряжение

2200Вт

Мощность



05 Аэрогриль OLM-KZC005

- 1) Емкость 10L
- 2) Светодиодная панель управления с 8 предварительно установленными функциями
- 3) Снимаемая корзина для жарения
- 4) Защита от перегрева
- 5) 60 минут автоматического отключения
- 6) Регулируемая температура до 200 С
- 7) Операционный индикатор света
- 8) Здоровый способ жарить еду

220-240В

Напряжение

2200Вт

Мощность



06 Аэрогриль OLM-KZF006

- 1) Пищевое антипригарное покрытие, которое легко моется.
- 3) Двухслойная конструкция с двумя чашами для экономии места.
- 4) Одновременное приготовление в верхней и нижней чашах без использования шампуров.
- 5) Циркуляция горячего воздуха на 360°, равномерный нагрев.
- 6) Цветной светодиодный экран Smart touch, интуитивно понятный дисплей.
- 7) Предустановленное меню, быстрое управление программами.
- 8) Автоматическое отключение питания при выдвигании чаши.
- 9) Номинальная емкость: 10л.

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



07 Аэрогриль OLM-KZC007

- 1) Панель управления LED с 7 заданными функциями.
- 2) Съемная корзина.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Автоматическое отключение через 30 минут.
- 5) Регулируемая температура до 200 °C.
- 6) Индикатор эксплуатации.
- 7) Здоровые способы жареной пищи.
- 8) Номинальная емкость: 6.5л.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



08 Аэрогриль OLM-KZC008

- 1) Емкость 12Л.
- 2) Светодиодная панель управления с 8 предварительно установленными функциям.
- 3) Снимаемая корзина для жарения.
- 4) Защита от перегрева.
- 5) 60 минут автоматического отключения.
- 6) Регулируемая температура до 200°C.
- 7) Операционный индикатор света.
- 8) Здоровый способ жарить еду.

220-240В

Напряжение

2800Вт

Мощность



09 Аэрогриль OLM-KZC009

- 1) Панель управления LED с 7 заданными функциями.
- 2) Съемная корзина.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Автоматическое отключение через 30 минут.
- 5) Регулируемая температура до 200 °C.
- 6) Индикатор эксплуатации.
- 7) Здоровые способы жареной пищи.
- 8) Номинальная емкость: 8л.

220-240В

Напряжение

1700Вт

Мощность



10 Аэрогриль OLM-KZC010

- 1) Панель управления LED с 7 заданными функциями.
- 2) Съемная корзина.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Автоматическое отключение через 30 минут.
- 5) Регулируемая температура до 200 °C.
- 6) Индикатор эксплуатации.
- 7) Здоровые способы жареной пищи.
- 8) Номинальная емкость: 5л.

220-240В

Напряжение

1400Вт

Мощность



11 Аэрогриль OLM-KZB011

- 1) Большая емкость: объем 6,5 литров, подходит для семейного использования.
- 2) Большое окно: просмотр процесса приготовления в режиме реального времени.
- 3) Электронная интеллектуальная сенсорная панель управления: точная регулировка.
- 4) Циркуляция горячего воздуха на 360°: равномерно разогревайте продукты, делая их хрустящими снаружи и нежными внутри.
- 5) 8 функций предустановленного меню: возможность выбора различных вариантов приготовления.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



12 Аэрогриль OLM-KZF012

- 1) Антипригарный материал: Тефлон.
- 2) форма: Круглая.
- 3) Рабочий таймер: 2 часа.
- 4) Температура: 80-200°C.
- 5) Режим управления: Цифровое управление.
- 6) Способ нагрева; Объемный четырехмерный нагрев.
- 7) Функция безопасности: Автоматическое отключение питания.

220-240В

Напряжение

2400Вт

Мощность



13 Аэрогриль OLM-KZF013

- 1) Антипригарный материал: Тефлон.
- 2) форма: Крутая.
- 3) Рабочий таймер: 2 часа.
- 4) Температура: 80-200°C.
- 5) Режим управления: Цифровое управление.
- 6) Способ нагрева; Объемный четырехмерный нагрев.
- 7) Функция безопасности: Автоматическое отключение питания.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



14 Аэрогриль OLM-KZC014

- 1) Панель управления LED с 7 заданными функциями.
- 2) Съемная корзина.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Автоматическое отключение через 30 минут.
- 5) Регулируемая температура до 200 °C.
- 6) Индикатор эксплуатации.
- 7) Здоровые способы жареной пищи.
- 8) Номинальная емкость: 8л.

220-240В

Напряжение

1700Вт

Мощность



15 Аэрогриль OLM-KZF015

- 1) Оснащён цветным сенсорным LED-дисплеем и.
- 2) 12 предустановленными режимами приготовления.
- 3) имеется большое смотровое стеклянное окно.
- 4) Поддерживаются функции поддержания тепла, размораживания и отложенного старта с таймером.
- 5) Внутренняя полость металлическая, нагрев осуществляется сверху и снизу для ускоренного приготовления без запаха.

220-240В

Напряжение

2100Вт

Мощность



16 Аэрогриль OLM-KZC016

- 1) Панель управления LED с 7 заданными функциями.
- 2) Съёмная корзина.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Автоматическое отключение через 30 минут.
- 5) Регулируемая температура до 200 °C.
- 6) Индикатор эксплуатации.
- 7) Здоровые способы жареной пищи.
- 8) Номинальная емкость: 6.5л.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



17 Аэрогриль OLM-KZF017

- 1) Большая емкость: объем 6,5 литров, подходит для семейного использования.
- 2) Большое окно: просмотр процесса приготовления в режиме реального времени.
- 3) Электронная интеллектуальная сенсорная панель управления: точная регулировка.
- 4) Циркуляция горячего воздуха на 360°: равномерно разогревайте продукты, делая их хрустящими снаружи и нежными внутри.
- 5) 8 функций предустановленного меню: возможность выбора различных вариантов приготовления.

220-240В

Напряжение

1800Вт

Мощность



18 Аэрогриль OLM-KZB018

- 1) Механическое управление температурой и таймером.
- 2) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 5) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 6) Стандартные принадлежности: 1 поднос для продуктов с антипригарным покрытием.
- 7) Два нагревателя и визуальный лоток.

220-240В

Напряжение

2150Вт

Мощность



19 Аэрогриль OLM-KZB019

- 1) Механическое управление температурой и таймером.
- 2) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 3) Защита от перегрева.
- 4) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 5) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 6) Стандартные принадлежности: 1 поднос для продуктов с антипригарным покрытием.
- 7) Два нагревателя и визуальный лоток.

220-240В

Напряжение

2150Вт

Мощность



20 Аэрогриль OLM-KZB020

- 1) Автоматическое отключение, включение/выключение.
- 2) Съемный ящик с антипригарным покрытием и корзина для продуманной машины и легко чистить.
- 3) Цифровое и Wi-Fi управление температурой и таймером.
- 4) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Верхний и нижний нагреватель.

220-240В

Напряжение

1800Вт

Мощность



21 Аэрогриль OLM-KZB021

- 1) Автоматическое отключение, включение/выключение.
- 2) Съемный ящик с антипригарным покрытием и корзина для продумоечной машине и легко чистить.
- 3) Лифровое и Wi-Fi управление температурой и таймером.
- 4) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Верхний и нижний нагреватель.

220-240В

Напряжение

1800Вт

Мощность



22 Аэрогриль OLM-KZB022


- 1) Автоматическое отключение, включение/выключение.
- 2) Съемный ящик с антипригарным покрытием и корзина для продумоечной машине и легко чистить.
- 3) Лифровое и Wi-Fi управление температурой и таймером.
- 4) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Верхний и нижний нагреватель.

220-240В

Напряжение

1800Вт

Мощность



23 Аэрогриль OLM-KZB023

- 1) Металлический внутренний корпус.
- 2) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером.
- 3) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 4) Защита от перегрева.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Стандартные принадлежности: 1 лоднос для продуктов с антипригарным покрытием.

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



24 Аэрогриль OLM-KZB024

- 1) Металлический внутренний корпус.
- 2) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером.
- 3) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 4) Защита от перегрева.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Стандартные принадлежности: 1 лоднос для продуктов с антипригарным покрытием.

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



25 Аэрогриль OLM-KZB025

- 1) Металлический внутренний корпус.
- 2) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером.
- 3) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 4) Защита от перегрева.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Стандартные принадлежности: 1 лоднос для продуктов с антипригарным покрытием.

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



26 Аэрогриль OLM-KZB026

- 1) Металлический внутренний корпус.
- 2) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером.
- 3) Мощное конвекционное устройство сверху.
- 4) Защита от перегрева.
- 5) Микровыключатель для предохранительного замка.
- 6) Нагревательная трубка из нержавеющей стали.
- 7) Возможно независимое управление и унифицированное управление.

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



27 Аэрогриль OLM-KZB027

- 1) Технология Fry Force 360° позволяет готовить пищу быстро и равномерно практически без масла.
- 2) Функция приготовления в одно касание позволяет приготовить множество полезных и вкусных блюд.
- 3) Отсрочка старта до 24 часов.
- 4) Функция запоминания программы при кратковременном отключении электричества.
- 5) Звуковой сигнал при отключении программы.
- 6) Уный сенсорный дисплей.
- 7) Прозрачное окно, чтобы проверять этапы готовки в любое время.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



28 Аэрогриль OLM-KZB028

- 1) Технология Fry Force 360° позволяет готовить пищу быстро и равномерно практически без масла.
- 2) Функция приготовления в одно касание позволяет приготовить множество полезных и вкусных блюд.
- 3) Отсрочка старта до 24 часов.
- 4) Функция запоминания программы при кратковременном отключении электричества.
- 5) Звуковой сигнал при отключении программы.
- 6) Уный сенсорный дисплей.
- 7) Прозрачное окно, чтобы проверять этапы готовки в любое время.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



29 Аэрогриль OLM-KZB029

- 1) Объем чаши: 7 л
- Чаша и поддон с антипригарным покрытием
- Таймер: до 60 минут
- Регулировка температуры: 80-200°C
- 8 предустановленных программ + 1 пользовательский режим
- Сенсорный LED-дисплей с цветным экраном
- Внутренняя полость из металла
- Напоминание о встряхивании и индикатор предварительного нагрева
- Смотровое окно, функция разморозки и внутренняя подсветка
- Возможность мытья в посудомоечной машине
- Автоматическое отключение при извлечении чаши
- Термоизолированная ручка чаши
- Антискользящие ножки

220-240В

Напряжение

2000Вт

Мощность



30 Аэрогриль OLM-KZB030

- 1) Емкость: 6л+6л, всего 12л
- 2) Таймер: 0-60 мин
- 3) Диапазон регулирования температуры 50-200°C
- 4) Металлический внутренний корпус
- 5) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером
- 6) Мощное конвекционное устройство сверху Защита от перегрева
- 7) Микровыключатель для предохранительного замка
- 8) Нагревательная трубка из нержавеющей стали
- 9) Стандартные принадлежности: 1 поднос для продуктов с антипригарным покрытием
- 10) Визуальная дорожка для еды, стеклянные двери

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



31 Аэрогриль OLM-KZB031

- 1) Емкость: 6л+6л, всего 12л
- 2) Таймер: 0-60 мин
- 3) Диапазон регулирования температуры 50-200°C
- 4) Металлический внутренний корпус
- 5) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером
- 6) Мощное конвекционное устройство сверху Защита от перегрева
- 7) Микровыключатель для предохранительного замка
- 8) Нагревательная трубка из нержавеющей стали
- 9) Стандартные принадлежности: 1 поднос для продуктов с антипригарным покрытием
- 10) Визуальная дорожка для еды, стеклянные двери

220-240В

Напряжение

3000Вт

Мощность



32 Аэрогриль OLM-KZB032

- 1) Емкость: 12л
- 2) Таймер: 0-60 мин
- 3) Диапазон регулирования температуры 50-200°C.
- 4) Верхний и нижний нагревательные элементы
- 5) Двойная зона: Одновременно готовьте разные блюда
- 6) Цветной дисплей с сенсорным управлением упрощает использование
- 7) Масло не используется - отсутствует риск ожога горячим маслом
- 8) Высокоэффективная система обеспечивает циркуляцию горячего воздуха для приготовления пищи
- 9) Таймер на 60 минут с автоматическим отключением для точного приготовления
- 10) Функция защиты от перегрева
- 11) Ручка остается холодной & антискользящие ножки

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



33 Аэрогриль OLM-KZB033

- 1) Емкость: 10л
- 1) Таймер: 0-60 мин
- 1) Диапазон регулирования температуры 50-200°C.
- 1) Верхний и нижний нагревательные элементы
- 1) Цветной дисплей с сенсорным управлением упрощает использование
- 1) Масло не используется - отсутствует риск ожога горячим маслом
- 1) Высокоэффективная система обеспечивает циркуляцию горячего воздуха для приготовления пищи
- 1) Таймер на 60 минут с автоматическим отключением для точного приготовления Функция защиты от перегрева

220-240В

Напряжение

2000Вт

Мощность



34 Аэрогриль OLM-KZB034

- 1) Емкость: 6л+6л, всего 12л
- 2) Таймер: 0-60 мин
- 3) Диапазон регулирования температуры 50-200°C
- 4) Металлический внутренний корпус
- 5) Цифровое и раздельное управление температурой и таймером
- 6) Мощное конвекционное устройство сверху
- 7) Защита от перегрева
- 8) Микровыключатель для предохранительного замка
- 9) Нагревательная трубка из нержавеющей стали
- 10) Стандартные принадлежности: 1 поднос для продуктов с антипригарным покрытием
- 11) Стекланные дверцы из пищевого стекла
- 12) Цветной экран

220-240В

Напряжение

2600Вт

Мощность



35 Аэрогриль OLM-KZC035

- 1) Емкость 8L
- 2) Светодиодная панель управления с 12 предварительно установленными функциями
- 3) Снимаемая корзина для жарения
- 4) Защита от перегрева
- 5) 60 минут автоматического отключения
- 6) Регулируемая температура до 200 C
- 7) Операционный индикатор света
- 8) Здоровый способ жарить еду

220-240В

Напряжение

1700Вт

Мощность



36 Аэрогриль OLM-KZC036

- 1) 2 независимых чаши для приготовления по 6 л
- 2) 10 предустановленных программ
- 3) Регулируемая температура: 60-200°C, подходит для различных задач: жарка, выпечка, запекание и т.д.
- 4) Таймер: 0-60 минут, гибкая настройка для разных рецептов.
- 5) Функция СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТДЕЛКИ: синхронизирует время и температуру двух чаш, чтобы оба блюда были готовы одновременно.
- 6) Функция ЛВОЙНОЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬ режима: позволяет готовить два разных блюда одновременно с индивидуальными настройками для каждой чаши в зависимости от ингредиентов.
- 7) Цветной сенсорный экран: удобная панель управления с четким отображением температуры, времени и настроек программы.

220-240В

Напряжение

2800Вт

Мощность







01 Беспроводной ручной пылесос OLM-XCY001

- 1) Размер изделия: 240*220*1170мм
- 2) Номинальное напряжение: 22,2В
- 3) Емкость аккумулятора: 2200mAh
- 4) Входной сигнал адаптера: 100-240В~50-60Гц 0,4А
- 5) Выход адаптера: 26,5 В постоянного тока 0,5А
- 6) Время зарядки: примерно 4,5 часа



02 Пылесос OLM-XCY002

- 1) Литиевая батарея с длительным сроком службы
- 2) Мощное всасывание
- 3) Электрическая щетка для пола со светодиодной подсветкой
- 4) Множество аксессуаров
- 5) EPS Щетка Двигатель
- 6) Длительный срок службы
- 7) Литиевая батарея





03 Беспроводной ручной пылесос OLM-XCY003

- 1) Размер изделия: 240*220*1170мм
- 2) Номинальное напряжение: 22,2В
- 3) Емкость аккумулятора: 2200mAh
- 4) Входной сигнал адаптера: 100-240В-50-60Гц 0,4А
- 5) Выход адаптера: 26,5 В постоянного тока 0,5А
- 6) Время зарядки: примерно 4,5 часа
- 7) Электрошетка с LED
- 8) Гибкая складная трубка



04 2 в 1 с проводом Пылесос-руЧка OLM-XCY004

- 1) Мощность: 800 Вт
- 2) Номинальное напряжение/ Частота: 120 В/60 Гц
- 3) Объем пылесборника: 1.2л
- 4) Длина шнура питания: 4.5 метров
- 5) Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха.



05 Горизонтальный пылесос OLM-XCY005

- 1) Регулируемая сила всасывания
- 2) Автоматическая смотка шнура одной кнопкой
- 3) Металлическая напольная щетка
- 4) Ручка гибкого шланга

3000Вт

Мощность



06 Горизонтальный пылесос OLM-XCY006

- 1) Моющийся HEPA-фильтр
- 2) Регулируемая сила всасывания
- 3) Автоматическая смотка шнура одной кнопкой
- 4) Ручка гибкого шланга

220-240В

Напряжение

2100Вт

Мощность





07 Пылесос OLM-XCY007

- 1) Длина шнура питания : 5м
- 2) Объём : 15л
- 3) Предназначен для уборки различных поверхностей, таких как полы, ковры, мебель и всевозможные труднодоступные места. Он может быть использован как для сухой, так и для влажной уборки.
- 4) Ручка гибкого шланга

230В

Напряжение

2400Вт

Мощность



08 Универсальный портальный пылесос OLM-XCY008

- 1) 1.25 Чистый бак , 0.7 Грязный бак
- 2) 12 бар итальянский водяной насос
- 3) Многофункциональность и удобство в использовании Чистка тканей по всему дому без разборки для стирки
- 4) Мощное всасывание делает уборку более эффективной для ежедневной и глубокой очистки
- 5) Разделение чистой и грязной воды двумя потоками Не нужно беспокоиться о перекрестном загрязнении
- 6) Простая очистка использование в сочетании с моющим средством для более быстрой очистки

220-240В

Напряжение

900Вт

Мощность

09 Паровой пятновыводитель OLM-XCY009



- 1) Мощность всасывания: 38 КПА
- 2) Уровень шума: 82 дБ
- 3) Емкость для чистой воды: 1,1 л
- 4) Емкость для грязной воды: 1,2 л
- 5) Длина шнура питания: 4 метра
- 6) Длина съемного шланга: 1,55 м Поворотная ручка
- 7) 4 режима очистки:
Очистка холодной водой / очистка горячей водой
Очистка паром / стерилизация паром
- 8) Функции использования: Влажная и сухая

220-240В

Напряжение

1800Вт

Мощность

10 Моющий вертикальный пылесос OLM-XCY010



- 1) Номинальное напряжение : DC 29,6 В
- 2) Номинальная мощность : 250 Вт
- 3) Мощность всасывания : 22 кПа (максимум)
- 4) Объем резервуара для чистой воды : 550 мл
- 5) Объем резервуара для грязной воды : 600 мл
- 6) Емкость аккумулятора : 2600 мАч
- 7) Зарядное устройство:
(вход: AC 100-240 В, 50/60 Гц ; выход: DC 35 В, 28 Вт)
- 8) Вес нетто/ брутто: 4,2/ 4,7кг
- 9) Размеры коробки: 620*175*295 мм
- 10) До 38 минут непрерывной работы
- 11) Съемные аккумуляторный блок и щетка для пола



11

Моющий пылесос OLM-XCY011

- 1) Многофункциональность и удобство в использовании Чистка тканей по всему дому без разборки для стирки
- 2) Мощное всасывание
Делает уборку более эффективной для ежедневной и глубокой очистки
- 3) Разделение чистой и грязной воды двумя потоками
Не нужно беспокоиться о перекрестном загрязнении
- 4) Простая очистка Использование в сочетании с моющим средством для более быстрой очистки
- 5) Щетка и насадка для щелей 2 в 1 для более широкого применения

220В

Напряжение

1000Вт

Мощность



12

Моющий пылесос OLM-XCY012

- 1) Многофункциональность и удобство в использовании Чистка тканей по всему дому без разборки для стирки
- 2) Мощное всасывание
Делает уборку более эффективной для ежедневной и глубокой очистки
- 3) Разделение чистой и грязной воды двумя потоками
Не нужно беспокоиться о перекрестном загрязнении
- 4) Простая очистка Использование в сочетании с моющим средством для более быстрой очистки
- 5) Щетка и насадка для щелей 2 в 1 для более широкого применения

220В

Напряжение

1100Вт

Мощность



13 Моющий пылесос OLM-XCY013

- 1) Мощность всасывания: 32 КПА
- 2) Многофункциональность и удобство в использовании Чистка тканей по всему дому без разборки для стирки
- 3) Мощное всасывание, Делает уборку более эффективной для ежедневной и глубокой очистки
- 4) Разделение чистой и грязной воды двумя потоками,
Не нужно беспокоиться о перекрестном загрязнении
- 5) Простая очистка,Использование в сочетании с моющим средством для более быстрой очистки

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



14 Универсальный портальный пылесос OLM-XCY014

- 1) 12 бар итальянский водяной насос
- 2) Многофункциональность и удобство в использовании Чистка тканей по всему дому без разборки для стирки
- 3) Мощное всасывание Делает уборку более эффективной для ежедневной и глубокой очистки
- 4) Разделение чистой и грязной воды двумя потоками Не нужно беспокоиться о перекрестном загрязнении
- 5) Простая очистка Использование в сочетании с моющим средством для более быстрой очистки

220-240В

Напряжение

900Вт

Мощность



15 Умный робот-пылесос smart robot vacuum OLM-XCY015

Три режима уборки водном:

1. Всасывание пыли 2. Сухая уборка 3. Влажная уборка

4 режима очистки:

1. Автоматический 2. Зигзагообразный 3. Точечный 4. Вдоль стен

Технические характеристики:

- 1) Мощность всасывания: до 8000 Па
- 2) Ёмкость аккумулятора: 5200 мАч
- 3) Автоматическое возвращение на зарядку при уровне батареи <20%
- 4) Время работы: до 120 минут (в автоматическом режиме)
- 5) Функция планирования уборки
- 6) Время зарядки: 4-5 часов

220В

Напряжение

60Вт

Мощность



16 Умный робот-пылесос smart robot vacuum OLM-XCY016

Три режима уборки водном:

1. Всасывание пыли 2. Сухая уборка 3. Влажная уборка

4 режима очистки:

1. Автоматический 2. Зигзагообразный 3. Точечный 4. Вдоль стен

Технические характеристики:

- 1) Мощность всасывания: до 8000 Па
- 2) Ёмкость аккумулятора: 5200 мАч
- 3) Автоматическое возвращение на зарядку при уровне батареи <20%
- 4) Время работы: до 120 минут (в автоматическом режиме)
- 5) Функция планирования уборки
- 6) Время зарядки: 4-5 часов

220В

Напряжение

60Вт

Мощность









01 Ледогенератор OLM-ZBB001

- 1) Быстрое приготовление 9 кусочков льда за 6-8 минут
- 2) Большое окошко, хорошая видимость
- 3) Обе верхние крышки можно открыты
- 4) Сенсорная панель управления. Простота в эксплуатации
- 5) Производительность: 12 кг/24 часа
- 6) Объем резервуара для хранения воды: 1,5 литра
- 7) Вместимость полости для льда: 0,6 кг
- 8) Форма кубика льда: пуля
- 9) Размер изделия (ширина x глубина x высота): 232x307x307 мм
- 10) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

165Вт

Мощность



02 Ледогенератор OLM-ZBB002

- 1) Быстрое приготовление 7 кусочков льда за 6-8 минут
- 2) Индикатор заполнения емкости водой/льдом
- 3) Маленькие кубики льда/ большие кубики льда на выбор
- 4) Производительность: 10 кг/24 часа
- 5) Объем резервуара для хранения воды: 0,85 литра
- 6) Вместимость полости для льда: 0,4 кг
- 7) Корпус из нержавеющей стали, на котором не остается отпечатков пальцев
- 8) 50/60 Гц 0,85А

220-240В

Напряжение

165Вт

Мощность



03 Ледогенератор OLM-ZBB003

- 1) Быстрое приготовление 9 кусочков льда за 6-8 минут
- 2) Имеет функцию самоочистки
- 3) Индикатор заполнения емкости водой/льдом
- 4) Маленькие кубики льда/ большие кубики льда на выбор

Производительность: 12 кг/24 часа

Объем резервуара для хранения воды: 1,4 литра

- 5) Вместимость полости для льда: 0,6 кг
- 6) Форма кубика льда: пуля
- 7) Большое окошко, хорошая видимость
- 8) Размер изделия (ширина x глубина x высота): 240x300x310 мм

220-240В

Напряжение

170Вт

Мощность







01 Центробежная соковыжималка OLM-ZZA001

- 1) Уникальная система Стоп-капля
- 2) Максимальная мощность 500вт
- 3) Контейнер для сбора мякоти 1500мл
- 4) стакан для сока 800мл
- 5) Скорость вращения ножей до 19000 об/мин помогут получить сок из мягких и Твердых овощей и фруктов
- 6) Защита двигателя от перегрузки и перегрева
- 7) Две скорости работы импульсный режим
- 8) Широкий желоб 75мм для подачи фруктов и овощей
- 9) Блокировка включения при неправильной сборке



02 Центробежная соковыжималка OLM-ZZA002

- 1) Максимальная мощность 400вт
- 2) Медный электродвигатель
- 3) Низкий уровень шума(менее85дб)
- 4) Две скорости работы импульсный режим
- 5) Высокий коэффициент выхода сока
- 6) Широкий желоб для подачи фруктов и овощей
- 7) Фильтр из нержавеющей стали
- 8) Легко разбирается для чистки и мытья Блокировка включения при неправильной сборке
- 9) Компактный дизайн с корпусом из нержавеющей стали



03 Стационарный блендер 3в1 OLM-ZZA003

- 1) Две скорости работы импульсный режим
- 2) Медный электродвигатель мощностью 450вт
- 3) Стеклоянный кувшин 1,5л
- 4) Лезвия из нержавеющей стали SUS304
- 5) Съёмный ножевой блок для легкой очистки
- 6) Две насадки в комплекте-Мясорубка и кофемолка



04 Шнековая соковыжималка OLM-ZZA004

- 1) Мощность 150вт
- 2) Максимальная скорость:120оборотов в минуту
- 3) Защита от перегрузки мотора антикапальная система
- 4) Чаша для мякоти:1000мл стакан для сока:650мл
- 5) Низкий уровень шума(ниже70дб)
- 6) Легко разбирается для чистки и мытья
- 7) Есть функция Обратного хода-REVERSE



05 Центробежная соковыжималка OLM-ZZK005

- 1) Мощная соковыжималка
- 2) Цифровое сенсорное управление
- 3) Мощный двигатель 1000 Вт
- 4) Небьющаяся крышка соковыжималки
- 5) Подающая трубка из нержавеющей стали диаметром 75 мм
- 6) 5 скоростей с импульсным управлением
- 7) Корпус и стопорный рычаг из нержавеющей стали
- 8) Большой контейнер для выжимки объемом 1,8л
- 9) ЗаЩИТНаЯ блокировка, кувшин для сока 1,0 л



06 Цитрусовая соковыжималка OLM-LCA001

- 1) Выполнена в стильном ретро-дизайне
- 2) Удобная пластиковая ручка снижающая давление на руку
- 3) ВклЧение производится наЖатием на ручку
- 4) После окончания отжима носик можно поднять
- 5) Высокий коэффициент выхода сока
- 6) Уникальная система "капля-стоп" предотвращает разбрызгивание сока
- 7) В комплектацию входит два конуса - Крупный и Малый размер
- 8) Фильтр из нержавеющей стали
- 9) Европейский 2-контактный VDE штекер
- 10) Антискользящие ножки предотвращают случайное перемещение или падение устройства



07 Шнековая соковыжималка OLM-YZA001

- 1) электродвигатель постоянного тока, потребляемая мощность 100Вт
- 2) Максимальная скорость вращения 120 об/мин
- 3) Защита от перегрузки мотора, антикапельная система
- 4) Резервуар для мякоти :360мл, Резервуар для сока :280мл
- 5) Низкий уровень шума (менее 70 дБ)
- 6) Легко разбирается для чистки и мытья
- 7) С функцией "Reverse"



08 Планетарный миксер OLM-YZA002

- 1) Мощность 100 Вт
- 2) Максимальная скорость: 120 об/мин
- 3) Защита от перегрузки, антикапельная система
- 4) Чаша для мякоти: 360 мл, стакан для сока: 250 мл
- 5) Низкий уровень шума (ниже 70 дБ)
- 6) Легко разбирается для чистки и мытья
- 7) Есть функция "Обратного хода -REVERSE"



09 2 в 1 ьлендер OLM-JBK001

- 1) Мощный двигатель 800вт
- 2) 2 скорости+реверсивное движение
- 3) Синяя подсветка корпус и ножи из нержавеющей стали
- 4) Стеклоянная чаша объемом 1.5 л
- 5) Стеклоянная кофемолка
- 6) Защитная блокировка
- 7) 220-240в-50-60гц 800вт



10 Блендер OLM-JBA003

- 1) Медный электродвигатель на 300 Вт
- 2) 304 лезвия из нержавеющей стали
- 3) Съёмная конструкция корпуса позволяет менять чашу за считанные секунды
- 4) Более удобен в использовании и легко моется
- 5) Есть функция обратного хода
- 6) Безопасная защита и дизайн

11

Медленная Соковыжималка Мясорубка Приготовление Салатов

OLM-YZA004



1) 3-в-1 Многофункциональная Медленная Соковыжималка:

Повысьте уровень кулинарных возможностей с нашей многофункциональной медленной соковыжималкой 3-в-1. Созданная для тех, кто ценит универсальность на кухне, эта горизонтальная соковыжималка не просто извлекает свежий, питательный сок, но и сочетает три важные функции — соковыжималка, мясорубка и приготовление салатов — в одном компактном и эффективном устройстве

2) Технология Медленного Отжима:

Наша передовая система медленного отжима гарантирует, что каждый стакан наполнен максимальным количеством питательных веществ, витаминов и насыщенным вкусом. Идеально подходит для отжима разнообразных ингредиентов, включая фрукты, овощи и зелень, чтобы каждый раз получать самый чистый и свежий результат

3) Многофункциональная Мясорубка:

Расширьте ваши кулинарные возможности с встроенной мясорубкой. Легко измельчайте мясо для свежих колбасок, фрикаделек или бургеров, создавая блюда ресторанного уровня у себя дома. Это быстрый и эффективный способ для тех, кто ценит свежесть и контроль над приготовлением пищи

4) Лёгкое Приготовление Салатов:

Забудьте о сложностях в приготовлении салатов. Встроенная функция приготовления салатов позволяет вам быстро отжимать, промывать и смешивать зелень и овощи, чтобы в считанные минуты получить свежий и хрустящий салат. Это идеальное решение для тех, кто хочет наслаждаться питательными блюдами без лишних усилий

5) Создано для Современной Жизни:

Этот стильный, компактный прибор сочетает в себе практичность, инновации и стиль. Благодаря своим многофункциональным возможностям вам больше не нужно использовать отдельные устройства для каждой задачи на кухне — это экономит место и упрощает процесс готовки. Независимо от того, являетесь ли вы сторонником здорового питания, домашним шеф-поваром или просто цените удобство, наша многофункциональная медленная соковыжималка 3-в-1 удовлетворит все ваши кулинарные потребности, становясь незаменимым помощником в современном доме



12 Шнековая соковыжималка OLM-YZA003

- 1) Низкий уровень шума при работе - по сравнению с Традиционными высокоскоростными соковыжималками, тихоходные соковыжималки работают тише и не производят много шума.
- 2) Универсальность - в высококачественной соковыжималке OULEMEI можно не только готовить сок, но и одновременно использовать её как масорубку и овощерезку.
- 3) Простота очистки - мы уделяем, большое внимания простоте очистки, и многие детали устройства можно безопасно мыть в посудомоечной машине.



13 Электрическая соковыжималка OLM-YZA005

- 1) 220-240 В~50/60 Гц 100 Вт
Собственный патент на винтовую систему отжима сока
- 2) Скорость, 40–60 об./мин
- 3) 100 Вт DC-генератор с длительным временем непрерывной работы
- 4) Скорости: вперед-назад Высокая скорость отжима сока
- 5) Низкий уровень шума менее 65 дБ, более низкая вибрация
Сито из нержавеющей стали
- 6) С двумя чашками, объем сока: 600 мл, емкость для маюти: 900 мл, встроенный контейнер для маюти
- 7) Защита от перегрева Легко вынимайте детали для очистки
- 8) Литовый рычаг переключателя для управления функцией защиты от капель
- 9) Диаметр загрузочного желоба 13 см Длина шнура питания без прибора: 1,0 м
- 10) Скорость, Низкий уровень шума менее 65 дБ, С двумя чашками, объем сока: 600 мл, емкость для маюти: 900 мл, Длина шнура питания без прибора: 1, 0 м



14 Электрическая соковыжималка OLM-YZA006

- 1) 220-240 В~50/60 Гц 100 Вт
- 2) 100 Вт медный двигатель постоянного тока
- 3) ВПЕРЕД -ВКЛ/ВЫКЛ-НАЗАД. 40-60 ОБ/МИН
- 4) Диаметр загрузочного желоба: 130 мм
- 5) Шум менее 65 абс. Легко чистить
- 6) С подсветкой вокруг кнопки
- 7) Автоматический реверс, чтобы избежать застревания
- 8) Встроенный контейнер для мякоти: 1000 мл, стакан для сока: 600 мл
- 9) Декоративное кольцо из нержавеющей стали.
- Металлический рычаг против капель
- 10) Защитная защита с микропереключателем на верхней крышке



15 Шнековая соковыжималка OLM-YZA007

- 1) Электродвигатель постоянного тока, потребляемая мощность 100 Вт
- 2) Максимальная скорость вращения 120 об/мин
- 3) Защита от перегрузки мотора ,противокапельная система
- 4) Резервуар для мякоти :360мл, Резервуар для сока :280мл
- 5) Низкий уровень шума(менее 70 ДБ)
- 6) Легко разбирается для чистки и мытья
- 7) С функцией "Reverse"



16 Шнековая соковыжималка OLM-YZA008

- 1) Элегантный и компактный дизайн
 - 2) Съёмные аксессуары с легкой очисткой
 - 3) Медленное извлечение сока с лучшим вкусом и ощущением свежести
 - 4) Скорость работы 80-115/об/мин (КВ:10мин)
 - 5) Низкий уровень шума двигателя постоянного тока, менее 65 дБ
 - 6) Большая ручка с функцией реверса, чтобы избежать застревания продуктов Сдвойной трубкой подачи: 60 мм/44 мм.
- Высокая скорость извлечения сока. С функцией защиты от капель.



17 Шнековая соковыжималка OLM-YZA009

- 1) Напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц Полностью медный двигатель постоянного тока: 200 Вт
- 2) Рабочий шум: ниже 70 дБ
- 3) Широкая загрузочная горловина для сока: 110 мм
- 4) Емкость контейнера для сока: 500 мл Шнек из PMMA
- 5) Фильтр из SUS304 с новой структурой, легко чистится
- 6) Переключатель с функцией реверса (REV)
- 7) Высокий крутящий момент, низкая скорость: 50-60 об/мин



18 Шнековая соковыжималка OLM-YZA010

- 1) Запатентованная шнековая система отжима
- 2) Двигатель постоянного тока 300Вт с увеличенным временем непрерывной работы
- 3) Цветной дисплей с меню выбора режимов: Мягкие фрукты /Твердые фрукты /Овощи /Смешанные фрукты
- 4) Литой рычаг переключателя с функцией защиты от подтекания
- 5) Размер загрузочного отверстия: 11x8 см



19 Шнековая соковыжималка OLM-YZA011

- 1) Полностью медный двигатель постоянного тока: 200 вт
- 2) Рабочий шум: ниже 70 дБ
- 3) Емкость контейнера для сока: 500 мл
- 4) Фильтр из sus304 с новой структурой, легко чистится
- 5) Переключатель с функцией реверса(rev)
- 6) Высокий крутящий момент, низкая скорость: 50-60 об/мин







01 Планетарный миксер OLM-HMC001

- 1) 6L чаша из нержавеющей стали
- 2) электродвигатель из меди с емс
- 3) впрыскиваемый ABS пластиковый корпус
- 4) 6+0+р скорость переключения
- 5) передач низкий уровень шума при работе
- 6) планетарное смешивание
- 7) аксессуары: алюминиевый тесто и бiter шелка из нержавеющей стали, антискользящие ступни



02 Планетарный миксер OLM-HMC002

- 1) прочный зубчатый механизм
- 2) планетарная система смешивания
- 3) чаша из нержавеющей стали чаша снабжена съемным пластиковым ободом для защиты от брызг и желобом для добавления продуктов в процессе приготовления
- 4) плавная регулировка скорости
- 5) откидывающаяся верхняя часть для снятия чаши
- 6) кнопка блокировки при не правильной сборке

220-240В

Напряжение

1200Вт

Мощность

03 Планетарный миксер OLM-HMC003



- 1) прозрачная брызгозащитная крышка с окошком для удобного наполнения (BPA free)
- 2) 6 скоростей с импульсным управлением
- 3) планетарное смешивание
- 4) противоскользящие ножки для более устойчивого смешивания
- 5) наклонная конструкция головки с кнопкой фиксации для легкой замены насадок

1800Вт

Мощность

5.7л

Объем чаши



04 Планетарный миксер OLM-HMM004



- 1) прозрачная крышка с окошком для удобного заполнения (не содержит BPA)
- 2) 8 скоростей с импульсным управлением
- 3) светодиодный индикатор
- 4) планетарное смешивание
- 5) наклонная головка с кнопкой фиксации

1400Вт

Мощность

4.3л

Объем чаши



05 Планетарный миксер OLM-HMY005



- 1) 6-скоростной интеллектуальный светодиодный дисплей с функциями таймера и настройки времени передачи с помощью сенсорного экрана
- 2) крюк для замешивания теста
- 3) Лопатка для перемешивания
- 4) венчик для взбивания жидких ингредиентов
- 5) крышка чаши

1400Вт

Мощность

5 л

Объем чаши



06 Планетарный миксер OLM-HMY006

- 1) 6 скоростей работы с импульсным режимом
- 2) крюк для замешивания теста
- 3) лопатка для перемешивания
- 4) венчик для взбивания жидких ингредиентов
- 5) LED-подсветка регулятора скорости
- 6) крышка чаши

1400Вт

Мощность

5 л

Объем чаши



07 Стационарный миксер OLM-HMZ008



- 1) Венчик для взбивания, насадка с антипригарным покрытием и миксер из нержавеющей стали
- 2) Чаша из нержавеющей стали объемом 6,5 л (304#)
Со светодиодной подсветкой
- 3) Прозрачная крышка от брызг с широким горлышком для повторного наполнения
- 4) С декоративной отделкой на крышке

1600Вт

Мощность

6.5 л

Объем чаши



08 Кухонный комбайн OLM-HMZ009



- 1) Семь вариантов передач, демонстрирующих отличную функциональность
- 2) Три профессиональных режима микширования, в сочетании с несколькими вариантами переключения передач
- 3) демонстрируют исключительные функции
- 4) Передняя часть оснащена интерфейсом для аксессуаров, который может быть оснащен различными функциональными аксессуарами, что делает его более удобным
- 5) Всплывающая конструкция с автоматическим напором, съемный контейнер для смешивания, удобный и беспроblemный
- 6) Планетарная траектория перемешивания обеспечивает более точное перемешивание и отсутствие тупиков

1500Вт

Мощность

6л

Объем чаши





09 Кухонный комбайн зв1 OLM-HMZ010

- 1) Семь вариантов передач, демонстрирующих отличную функциональность
- 2) Три профессиональных режима микширования, в сочетании с несколькими вариантами переключения передач
- 3) демонстрируют исключительные функции
- 4) Передняя часть оснащена интерфейсом для аксессуаров, который может быть оснащен различными функциональными аксессуарами, что делает его более удобным
- 5) Всплывающая конструкция с автоматическим напором, съемный контейнер для смешивания, удобный и беспроблемный
- 6) Планетарная траектория перемешивания обеспечивает более точное перемешивание и отсутствие тупиков

1500Вт

Мощность

6л

Объем чаши



10 Миксер ручной OLM-DDC001

- 1) Мощность: 300Вт
 - 2) Корпус миксера: нержавеющая сталь
 - 3) 5 скоростей + турборежим
 - 4) LED-подсветка 2 венчика 2 крюка для теста
 - 5) Кнопка извлечения насадок
 - 6) Длина шнура: 1м
- Параметры питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц

11

Миксер ручной OLM-DDC002



- 1) Мощность: 300Вт
- 2) Корпус миксера: нержавеющая сталь
- 3) 5 скоростей + турборежим 2 венчика 2 крюка для теста
- 4) Кнопка извлечения насадок
- 5) Длина шнура: 1 м
- 6) Параметры питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц



12

Миксер ручной OLM-DDC003



- 1) Мощность: 800 Вт
- 2) Корпус миксера: нержавеющая сталь
- 3) 5 скоростей + турборежим 2 венчика 2 крюка для теста
- 4) Кнопка извлечения насадок
- 5) Длина шнура: 1 м
- 6) Параметры питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц

13

Миксер ручной OLM-DDC004



- 1) Мощность: 300Вт
- 2) Корпус миксера: нержавеющая сталь
- 3) 5 скоростей + турборежим 2 венчика 2 крюка для теста
- 4) Кнопка извлечения насадок
- 5) Длина шнура: 1 м
- 6) Параметры питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц


14

Миксер ручной OLM-DDC006



- 1) Мощность: 800 Вт
- 2) Корпус миксера: нержавеющая сталь
- 3) 5 скоростей + турборежим 2 венчика 2 крюка для теста
- 4) Кнопка извлечения насадок
- 5) Длина шнура: 1 м
- 6) Параметры питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц





01 Индукционная плита OLM-DCH001

- 1) Напряжение: 220-240В~ 50-60Гц Мощность: 800Вт
- 2) Высококачественный датчик БТИЗ для стабильной работы
- 3) Мощная и быстрая нагревательная способность
- 4) Двухслойная катушка из 100% меди. Энергосбережение до 70%
- 5) Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы изделия
- 6) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование



02 Двухконфорочн OLM-DCH002

- 1) Перед очисткой отключите питание и извлеките вилку из розетки
- 2) Очищайте устройство после его полного остывания
- 3) Для удаления загрязнений выберите моющее средство без растворителя
- 4) Не используйте едкие пропиточные вещества для очистки. Это может привести к повреждению плиты в результате химической реакции




03 Индукционная плита OLM-DCH003

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист
- 2) Управление сенсорными датчиками с интеллектуальным цифровым дисплеем
- 3) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%.
Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 4) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
- 5) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи



04 Четырехголовая электромагнитная печь OLM-DCH004

- 1) Мощность: 1800*2 Вт+1200*2 Вт
- 2) Напряжение: 220-240В
- 3) Частота: 50/60 Гц
- 4) КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ.



05 Двухголовая электромагнитная печь OLM-DCH005

- 1) Мощность: 3000 Вт
- 2) Напряжение: 220-240В
- 3) Частота: 50/60 Гц
- 4) КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ.



06 Промышленная Индукционная плита OLM-DCH006

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист
 - 2) Управление сенсорными датчиками с интеллектуальным цифровым дисплеем
 - 3) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
 - 4) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%..
- Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
 - 6) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи



07 Промышленная Индукционная плита OLM-DCN007

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист
- 2) Управление сенсорными датчиками с интеллектуальным цифровым дисплеем
- 3) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
- 4) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%..
Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
- 6) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи



08 Инфракрасная плита OLM-DCN008

- 1) Нержавеющий стальной фюзеляж Четыре цифры
- 2) Управление прикосновением Применимо ко всем сковородкам
- 3) Защита от перегрев Функция переменной частоты
- 4) Чистый медный диск 1,2 метра силовой линии Полированная черная транзисторная пластина класса а
- 5) Гарантия на 12 месяцев



09 Промышленная Индукционная плита OLM-DCQ010

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной
- 2) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
- 3) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%
- 4) Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное
- 6) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи



10 Четырехголовая электромагнитная печь OLM-DCN016

- 1) Мощность: 1800*2 Вт+1200*2 Вт
- 2) Напряжение: 220-240В
- 3) Частота: 50/60 Гц
- 4) КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ.



11 Промышленная Индукционная плита OLM-DCH011

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный
- 2) кристаллический стальной стеклянный лист
- 3) Управление сенсорным датчиком через две кнопки
- 4) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
- 5) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%
- 6) Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 7) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
- 8) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи.



12 Инфракрасная плита OLM-DCH012

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист
- 2) Управление сенсорными датчиками с интеллектуальным цифровым дисплеем
- 3) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
- 4) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%..
Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
- 6) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи




13 Инфракрасная плита OLM-DCH013

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист
 - 2) Управление сенсорными датчиками с интеллектуальным цифровым дисплеем
 - 3) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
 - 4) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%..
- Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
 - 6) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи



14 Инфракрасная плита OLM-DCH014

- 1) Панель сенсорного управления с помощью умного цифрового дисплея
- 2) Высококачественный датчик БТИЗ для стабильной работы. Мощная и быстрая нагревательная способность
- 3) Двухслойная катушка из 100% меди
- 4) Энергосбережение до 70%. Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы изделия
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 8-ступенчатая функция регулировки мощности и температуры. 100% безопасное использование
- 6) Удобный и продуманный дизайн панели обеспечивает легкости приготовления



15 Промышленная Индукционная плита OLM-DCH015

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист
 - 2) Управление сенсорными датчиками и кнопками через умные числа
 - 3) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна
 - 4) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%..
- Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы
- 5) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование
 - 6) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи



16 Хлебопечка OLM-DCH017

- 1) Корпус из нержавеющей стали, высококачественный кристаллический стальной стеклянный лист.
- 2) Управление сенсорными датчиками с интеллектуальным цифровым дисплеем.
- 3) Высококачественный датчик БТИЗ, производительность стабильна.
- 4) Сильный и быстрый нагрев. Энергосбережение до 70%
- 5) Технология защиты от воды и моли обеспечивает длительный срок службы.
- 6) Защита от перегрева и перенапряжения обеспечивает 100% безопасное использование.
- 7) Простой и интеллектуальный панель, удобный для приготовления пищи.



17

Промышленная Индукционная плита OLM-DCN018

- 1) Экономит пространство .Быстрый нагрев и высокая мощность
- 2) Энергоэффективности Множество функций
- 3) безопасности
(защита от перегрева, автоотключение)
- 4) Легко очищаемая поверхности
- 5) Мощная производительность в тонком корпусе.
- 6) Тонкий и компактный дизайн



OULEMEI

2343



01 Мини-электрическая духовка OLM-KXB003

- 1) Емкость: 30 литра
- 2) Диапазон температур: Выкл-60-230 °C
- 3) Три ручки управления
- 4) Таймер на 60 минут с автоматическим отключением звонка
- 5) Режимы: верхний нагрев, нижний нагрев, верхний и нижний нагрев.
- 6) Дверца из однослойного высокозакаленного стекла для обзора приготовления пищи
- 7) Принадлежности: противень x 1, решётка для выпечки x 1, ручка противня x 1.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



02 Мини-электрическая духовка OLM-KXB005

- 1) Емкость: 35 литра
- 2) Диапазон температур: Выкл-60-230 °C
- 3) Четыре ручки управления
- 4) Независимый температурный контроль вверх и вниз
- 5) Таймер на 60 минут с автоматическим отключением звонка
- 6) Режимы: верхний нагрев, нижний нагрев, верхний и нижний нагрев.
- 7) Дверца из однослойного высокозакаленного стекла для обзора приготовления пищи
- 8) Принадлежности: противень x 1, решётка для выпечки x 1, ручка противня x 1.

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



03 Мини-электрическая духовка OLM-KXB007

- 1) Емкость: 23 литра
- 2) Диапазон температур: Выкл-60-230 °C
- 3) Три ручки управления
- 4) Таймер на 60 минут с автоматическим отключением звонка
- 5) Режимы: верхний нагрев, нижний нагрев, верхний и нижний нагрев.
- 6) Дверца из одностойного высокозакаленного стекла для обзора приготовления пищи
- 7) Принадлежности: противень x 1, решётка для выпечки x 1, ручка противня x 1.

220-240В

Напряжение

1400Вт

Мощность



04 Микроволновая печь OLM-WBW001

- 1) Объём: 20л
- 2) Регулировка мощности: 6 уровней
- 3) Режим разморозки
- 4) Таймер до 30 минут
- 5) Сигнал окончания приготовления

230В

Напряжение

700Вт

Мощность



05 Микроволновая печь OLM-WBW002

- 1) Объем: 20л
- 2) Регулировка мощности: 5 уровней
- 3) Режим разморозки
- 4) Таймер до 35 минут
- 5) Сигнал окончания приготовления

230В

Напряжение

700Вт

Мощность



06 Микроволновая печь OLM-WBW003

- 1) Объем: 20л
- 2) Регулировка мощности: 5 уровней
- 3) Режим разморозки
- 4) Таймер до 35 минут
- 5) Сигнал окончания приготовления

230В

Напряжение

700Вт

Мощность



07 Микроволновая печь OLM-WBW004

- 1) Объем: 20л
- 2) Регулировка мощности: 5 уровней
- 3) Режимов приготовления: 8
- 4) Таймер до 60 минут
- 5) Сигнал окончания приготовления
- 6) Режим разморозки

230В

Напряжение

700Вт

Мощность



08 Сушилка для овощей и фруктов OLM-GGX001

- 1) Вес нетто : 8.96KG
- 2) Вес брутто : 10.3 KG
- 3) Размер : 522x387x364mm
- 4) Металлические поддоны: 7 штук, размером 33 x 30.5 см.
Каждый поддон рассчитан на 0.5 кг продуктов максимум.
- 5) 1 Поддонов для пастилы.
- 6) Сетчатый поддон.

220-240В

Напряжение

550-650Вт

Мощность



09 Сушилка для овощей и фруктов OLM-GGX002

- 1) Двухслойный металлический корпус, внешняя оболочка из нержавеющей стали 430/внутренняя оболочка из оцинкованной стали
- 2) Встроенная лампа для освещения печи
- 3) Цифровой сенсорный экран управления, логотип бренда и светодиодный дисплей со значком управления.
- 4) Температура нагрева 35°C~75°C, время контроля: 0,5 ч-24 ч
- 5) Защита от перегрева, автоматическое отключение питания
- 6) 7 решеток из нержавеющей стали , 6 пластиковых поддонов
- 1 пластиковая решетка

220-240В

Напряжение

675Вт

Мощность



OULEMEI





01 Электрическая скороварка OLM-YLN001

- 1) Макс. емкость: 6л
- 2) Давление: 50-70 кПа
- 3) Панель управления ручкой
- 4) Светодиодный дисплей
- 5) Корпус из нержавеющей стали
- 6) Внутренняя чаша с двухслойным антипригарным покрытием
- 7) 14 функций приготовления
- 8) Технология приготовления: с давлением/без давления
- 9) 8 предохранителей

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



02 Электрическая скороварка OLM-YLN002

- 1) Макс. емкость: 6л
- 2) Давление: 50-70 кПа
- 3) Панель сенсорного управления
- 4) Светодиодный дисплей
- 5) Корпус из нержавеющей стали
- 6) Внутренняя чаша с двухслойным антипригарным покрытием
- 7) 14 функций приготовления
- 8) Технология приготовления: с давлением/без давления
- 9) 8 предохранителей

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



03 Электропресс OLM-YLN003

- 1) Готовьте на 60% быстрее благодаря мощности пара и давления.
- 1) Экономия времени, денег и пространства
- 2) 8 функций безопасности помогают сохранять спокойствие
- 3) Вместимость 6 литров для большого объема продуктов
- 4) 12 умных программируемых настроек в 1 касание
- 5) Время приготовления и уровень давления
- 6) Встроенная память возобновляет приготовление пищи после сбоя питания.
- 7) Удобство ненагреваемых ручек и легкой очистки



04 Электропресс OLM-YLX004

- 1) Готовьте на 60% быстрее благодаря мощности пара и давления.
- 2) Экономия времени, денег и пространства
- 3) 8 функций безопасности помогают сохранять спокойствие
- 4) Вместимость 5 литров для большого объема продуктов
- 5) 12 умных программируемых настроек в 1 касание
- 6) Время приготовления и уровень давления
- 7) Встроенная память возобновляет приготовление пищи после сбоя питания.
- 8) Удобство ненагреваемых ручек и легкой очистки

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



05 Электропресс OLM-YLX005

- 1) Готовьте на 60% быстрее благодаря мощности пара и давления.
- 2) Экономия времени, денег и пространства
- 3) 8 функций безопасности помогают сохранять спокойствие
- 4) Вместимость 6 литров для большого объема продуктов
- 5) 12 умных программируемых настроек в 1 касание
- 6) Время приготовления и уровень давления
- 7) Встроенная память возобновляет приготовление пищи после сбоя питания.
- 8) Удобство ненагреваемых ручек и легкой очистки

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



06 Электрическая скороварка OLM-YLN006

- 1) Макс. емкость: 6л
- 2) Давление: 50-70 кПа
- 3) Панель управления ручкой
- 4) Светодиодный дисплей
- 5) Корпус из нержавеющей стали
- 6) Внутренняя чаша с двухслойным антипригарным покрытием
- 7) 10 функций приготовления
- 8) Технология приготовления: с давлением/без давления
- 9) 8 предохранителей
- 10) Аксессуары: бланширователь, ложка, мерный стакан.

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



07 Электрическая скороварка OLM-YLN007

- 1) Макс. емкость: 6л
- 2) Давление: 50-70 кПа
- 3) Панель сенсорного управления
- 4) Светодиодный дисплей
- 5) Корпус из нержавеющей стали
- 6) Внутренняя чаша с двухслойным антипригарным покрытием
- 7) 14 функций приготовления
- 8) Технология приготовления: с давлением/без давления
- 9) 8 предохранителей
- 10) Аксессуары: бланширователь, ложка, мерный стакан.

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



08 Электрическая скороварка OLM-YLN008

- 1) Макс. емкость: 6л
- 2) Давление: 50-70 кПа
- 3) Панель сенсорного управления
- 4) Светодиодный дисплей
- 5) Корпус из нержавеющей стали
- 6) Внутренняя чаша с двухслойным антипригарным покрытием
- 7) 14 функций приготовления
- 8) Технология приготовления: с давлением/без давления
- 9) 8 предохранителей
- 10) Аксессуары: бланширователь, ложка, мерный стакан.

220-240В

Напряжение

1000Вт

Мощность



09 Электрическая скороварка OLM-YLN009

- 1) 12 программ приготовления для разнообразного меню
- 2) Вместимость 6 л (5-6 порций)
- 3) Давление 0-70 кПа
- 4) 2 в 1: скороварка + мультиварка
- 5) Функция отложенного старта (до 24 часов)
- 6) Автоподогрев до 24 часов
- 7) Съемная крышка для гигиеничной мойки
- 8) Индикатор давления (красный): поднят - режим давления, опущен - безопасное открытие

220-240В

Напряжение

900Вт

Мощность



10 Мультиварка OLM-DFQ001

- 1) Объем чаши: 3 л
- 2) 18 функций, светодиодный дисплей, стальное стекло, большой экран сенсорной панели;
- 3) Без запаха, безопасный, не содержит бисфенол-А;
- 4) Конструкция теплового диска имеет функцию защиты и автоматического отключения электроэнергии;
- 5) Двойная терморегулирующая индукция, точный контроль температуры, конструкция резьбы теплового диска делает более равномерное нагревание;
- 6) Кнопка для снятия внутренней крышки, легко промыть, не оставляя грязи;
- 7) Функция DIY-домашний универсальный повар.

220-240В

Напряжение

500Вт

Мощность



11

Мультиварка

OLM-DFQ002

- 1) Объем чаши: 5 л
- 2) 12 функций, светодиодный дисплей, большой экран компьютерной панели с клавишами;
- 3) Без запаха, безопасный, не содержит бисфенол-А;
- 4) Конструкция теплового диска имеет функцию защиты и автоматического отключения электроэнергии;
- 5) Точный контроль температуры, двойная защита;
- 6) Корпус кастрюли пластиковый, что делает мультиварку легкой и простой в использовании, красивой и стильной;
- 7) Функция DIY - домашний универсальный повар.

220-240В

Напряжение

800Вт

Мощность



12

Мультиварка

OLM-DFQ003


- 1) Объем чаши: 5 л
- 2) 18 функций, светодиодный дисплей, стальное стекло, большой экран сенсорной панели;
- 3) Без запаха, безопасный, не содержит бисфенол-А;
- 4) Конструкция теплового диска имеет функцию защиты и автоматического отключения электроэнергии;
- 5) Двойная терморегулирующая индукция, точный контроль температуры, конструкция резьбы теплового диска делает более равномерное нагревание;
- 6) Кнопка для снятия внутренней крышки, легко промыть, не оставляя грязи;
- 7) Функция DIY-домашний универсальный повар.

220-240В

Напряжение

800Вт

Мощность





OULEMEI



01 Электрическая мясорубка OLM-JRS003

- 1) Большой лоток для загрузки продуктов
- 2) Нож из нержавеющей стали
- 3) 3 режущих диска (на 3и 5и7 мм)
- 4) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 5) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 6) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

2400Вт

Мощность



02 Электрическая мясорубка OLM-JRS004

- 1) Функция «реверс»
- 2) Большой лоток для загрузки продуктов
- 3) Нож из нержавеющей стали
- 4) 3 режущих диска (на 3и 5и7 мм)
- 5) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 6) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 7) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

2800Вт

Мощность



03 Электрическая мясорубка OLM-JRS005

- 1) Функция «реверс»
- 2) Большой лоток для загрузки продуктов
- 3) Нож из нержавеющей стали
- 4) 3 режущих диска (на 5и 5и7 мм)
- 5) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 6) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 7) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

3200Вт

Мощность



04 Мясорубка OLM-JRK007

- 1) Литые под давлением алюминиевой головки, мясной поддони шнек.
- 2) Корпус из нержавеющей стали.
- 3) Переключатель вкл / выкл с обратной функцией.
- 4) Защита от перегрева на моторных принадлежностях.
- 5) Режущий куб из нержавеющей стали.
- 6) Пластины из нержавеющей стали (тонкий + средний + грубый).
- 7) Приспособления Kubbe + Пищевой толкатель
- 8) Размеры : 32.5x31.0x25.3cm

1200Вт

Мощность



05 Электрическая мясорубка OLM-JRS008

- 1) Функция «реверс»
- 2) Большой лоток для загрузки продуктов
- 3) Нож из нержавеющей стали
- 4) 3 режущих диска (на 3и 5и7 мм)
- 5) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 6) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 7) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

2800Вт

Мощность



06 Мясорубка OLM-JRS009

- 1) Прочный корпус из нержавеющей стали
- 2) С большими кнопками включения/выключения + реверса, удобными и простыми в управлении
- 3) Поперечный нож из нержавеющей стали с тремя видами толстых, тонких и средних ножевых пластин (7 мм, 5 мм, 3 мм), подходящих для различных ингредиентов.
- 4) Детали можно снять для удобства очистки
- 5) 1,5 кг мясного фарша можно измельчить за одну минуту
- 6) Контейнер для еды объемом 800 мл
- 7) Универсальное устройство для приготовления фарша, рубленых овощей и сосисок

220-240В

Напряжение

1600Вт

Мощность



07

Электрическая мясорубка OLM-JRS010

- 1) Функция «реверс»
- 2) Большой лоток для загрузки продуктов
- 3) Нож из нержавеющей стали
- 4) 3 режущих диска (на 3и 5и7 мм)
- 5) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 6) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 7) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

2400Вт

Мощность



08

Электрическая мясорубка OLM-JRS011

- 1) Функция «реверс»
- 2) Большой лоток для загрузки продуктов
- 3) Нож из нержавеющей стали
- 4) 3 режущих диска (на 3и 5и7 мм)
- 5) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 6) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 7) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

2800Вт

Мощность



09 Электрическая мясорубка OLM-JRS012

- 1) Функция «реверс»
- 2) Большой лоток для загрузки продуктов
- 3) Нож из нержавеющей стали
- 4) 3 режущих диска (на 3и 5и7 мм)
- 5) 2 насадки в комплекте: для кеббе и для сосисок
- 6) Корпус и аксессуары изготовлены из высококачественного эко-пластика
- 7) Защита от перегрева

220-240В

Напряжение

2800Вт

Мощность



10 Электромясорубка OLM-JRM013

- 1) Две решетки (крупный помол/средний помол)
- 2) Насадки для приготовления колбас и котлет
- 3) Механическая кнопка включения
- 4) Пищевой класс
- 5) Уровень шума менее 80 дБ
- 6) Нож из нержавеющей стали Sus304
- 7) Защита от перегрузки

220-240В

Напряжение

300Вт

Мощность



11

Многофункциональный кухонный комбайн OLM-LLH001

- 1) Ёмкость продукта: 2L
- 2) Вес изделия: 2.21kg
- 3) Размер коробки: 205x205x270mm
- 4) Область применения: Кухня ресторана и т.д
- 5) Применимые лица: Домохозяйки, служащие и т.д.
- 6) Стандарты реализации: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
- 7) Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами
- 8) Этот продукт прошел национальную обязательную сертификацию продукта 3С.

220В

Напряжение

500Вт

Мощность



12

Многофункциональный кухонный комбайн OLM-LLH002

- 1) Ёмкость продукта: 3L
- 2) Вес изделия: 3kg
- 3) Размер коробки: 235x235x320mm
- 4) Область применения: Кухня ресторана и т.д
- 5) Применимые лица: Домохозяйки, служащие и т.д.
- 6) Стандарты реализации: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
- 7) Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами
- 8) Этот продукт прошел национальную обязательную сертификацию продукта 3С.

220В

Напряжение

600Вт

Мощность



13 Многофункциональный кухонный комбайн OLM-LLH003

- 1) Ёмкость продукта: 2L
- 2) Вес изделия: 2.15kg
- 3) Размер коробки: 205x205x270mm
- 4) Область применения: Кухня ресторана и т.д
- 5) Применимые лица: Домохозяйки, служащие и т.д.
- 6) Стандарты реализации: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
- 7) Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами
- 8) Этот продукт прошел национальную обязательную сертификацию продукта 3С.

220В

Напряжение

500Вт

Мощность



14 Многофункциональный кухонный комбайн OLM-LLH004

- 1) Ёмкость продукта: 3L
- 2) Вес изделия: 2.95kg
- 3) Размер коробки: 235x235x320mm
- 4) Область применения: Кухня ресторана и т.д
- 5) Применимые лица: Домохозяйки, служащие и т.д.
- 6) Стандарты реализации: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
- 7) Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами
- 8) Этот продукт прошел национальную обязательную сертификацию продукта 3С.

220В

Напряжение

600Вт

Мощность



15

Многофункциональный кухонный комбайн

OLM-LLH005

- 1) Ёмкость продукта: 0.5L/0.8L/2.5L
- 2) Вес изделия: 3.5kg
- 3) Размер коробки: 343x278x222mm
- 4) Область применения: Кухня ресторана и т.д
- 5) Применимые лица: Домохозяйки, служащие и т.д.
- 6) Стандарты реализации: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
- 7) Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами
- 8) Этот продукт прошел национальную обязательную сертификацию продукта 3C.

220В

Напряжение

600Вт

Мощность





OULEMEI

01 Овощерезка OLM-QCS001



- 1) Многофункциональный 5 в 1
 - 2) Вход большого диаметра
 - 3) Выбросы большого диаметра
 - 4) Корпуса, изготовленные методом литья под давлением и окрашенные
 - 5) Переключатель с одним нажатием клавиши
 - 6) удобный в эксплуатации
- Легко Чистить

02 Овощерезка OLM-QCS002



- 1) Многофункциональный 5 в 1
 - 2) Вход большого диаметра
 - 3) Выбросы большого диаметра
 - 4) Корпуса, изготовленные методом литья под давлением и окрашенные
 - 5) Переключатель с одним нажатием клавиши
 - 6) удобный в эксплуатации
- Легко Чистить





01 Электро Гриль OLM-NPA001

- 1) Напряжение: 220-240В~ 50-60Гц Мощность: 800Вт
- 2) Легко моющееся антипригарное покрытие
- Индикаторы агораются при
- Выс оокачественная нержавеющая сталь
- Прохладная наощу пьручка
- Гриль можно открывать даже при 180 градусах



02 Электро Гриль OLM-NPA002

- 1) Напряжение: 220-240В~ 50-60Гц Мощность: 2000Вт
- 2) Раскрывается на 180°, подходит для барбекю
- 3) Многоступенчатая регулировка температуры для различных температурных требований
- 4) Внутри встроен легко настраиваемый таймер, который поможет вам следить за временем приготовления



03 Электро Гриль OLM-NPH003

- 1) Бесступенчатая скорость
- 2) Две кнопки разблокировки для легкой разборки
- 3) ТЕХНОЛОГИИ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Предотвращают прилипание пищи к пластинам, что обеспечивает комфортность использования и очистки гриля.
- 4) ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ устойчиво к ржавчине, потускнению и коррозии. ГЛУБОКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ. Можно приготовить сразу пять бутербродов за раз, оставляя красивые диагональные надрезы. Сделано в Китае.



04 Электро Гриль OLM-NPA004

- 1) Электронная машина для барбекю на 4 ломтика
 - 2) Мощность 2000 Вт Напряжение 220-240 В, 50 Гц
 - 3) 10 автоматических программ на выбор
 - 4) Защита от перегрева есть Регулировка времени приготовления есть, 1-60 мин, с шагом 1 минута
 - 5) Диапазон температур нагрева 120-230°C, с шагом 5°C
 - 6) Размеры одной панели 290 x 240 мм
- Максимальный угол открытия крышки 180°



05 Электро Гриль OLM-NPA005

- 1) Электронная машина для барбекю на 4 ломтика
- 2) Мощность 2000 Вт Напряжение 220-240 в, 50 Гц
- 3) 10 автоматических программ на выбор
- 4) Защита от перегрева есть Регулировка времени приготовления есть, 1-60 мин, с шагом 1 минута
- 5) Диапазон температур нагрева 120-230°C, с шагом 5°C
- 6) Размеры одной панели 290 x 240 мм

Максимальный угол открытия крышки 180°



06 Электро Гриль 2 в 1 OLM-NPA006

- 1) Электронная машина для барбекю на 4 ломтика
- 2) Мощность 2000 Вт Напряжение 220-240 в, 50 Гц
- 3) 10 автоматических программ на выбор
- 4) Защита от перегрева есть Регулировка времени приготовления есть, 1-60 мин, с шагом 1 минута
- 5) Диапазон температур нагрева 120-230°C, с шагом 5°C
- 6) Размеры одной панели 290 x 240 мм

Максимальный угол открытия крышки 180°

07

Электро Гриль OLM-NPA007



- 1) Номинальная мощность: 2000 Вт
- 2) Съемные литые плиты с антипригарным покрытием;
- 3) Высококачественная панель из нержавеющей стали на верхней крышке и пластиковый корпус
- 4) Сенсорная панель для отдельной регулировки температуры верхней/нижней плит
- 5) Предустановленные программы для разных продуктов
- 6) Возможно раскладывание на 180°
- 7) Поддон для сбора жира для низкокалорийного и здорового барбекю
- 7) Таймер регулировки: 0-99 мин



OULEMEI



01 Вакуумный упаковщик OLM-ZKD001



Модель	OLM-ZKD001
Номинальное напряжение	220 ~ 240 Вт
Номинальная частота	50~60 Гц
номинальная мощность	110Вт
Вес нетто	1.1кг
Вес брутто	1.4кг
Размер упаковки	430x110x195mm

02 Вакуумный упаковщик OLM-ZKX002



Модель	OLM-ZKX002
Номинальное напряжение	220 ~ 240 Вт
Номинальная частота	50~60 Гц
номинальная мощность	125Вт ☐ 130Вт ☐
Цвет изделия	Чёрный ☐ Серебряный ☐
Вес брутто	1.48кг
Размер упаковки	405x100x143mm

03 Вакуумный упаковщик OLM-ZKX004



Модель	OLM-ZKX004
Номинальное напряжение	220 ~ 240 Вт
Номинальная частота	50~60 Гц
номинальная мощность	130Вт ☐ 135Вт ☐
Вес нетто	1.19кг
Вес брутто	1.6кг
Размер упаковки	403x105x167mm

04 Вакуумный упаковщик OLM-ZKX005



Модель	OLM-ZKX005
Номинальное напряжение	220 ~ 240 Вт
Номинальная частота	50~60 Гц
номинальная мощность	130Вт ☐ 135Вт ☐
Вес нетто	1.19кг
Вес брутто	1.6кг
Размер упаковки	403x105x167mm







01 Тостер OLM-MBJ001

- 1) 220 - 240 В/50 Гц 680 - 800 Вт
 - 2) Пластиковая оболочка, прикосновение прохладное
 - 3) Функция отмены световых сигналов
- Функция автоматического отключения
- 4) 6 Время установки Хлеб играет центральную роль
 - 5) Съёмный поддон Перейти к памяти
 - 6) Конструкция противоскользящей ноги



02 Тостер OLM-MBJ002

- 1) 220-240В / 50-60Гц, 680-800Вт
- 2) Полный корпус из нержавеющей стали
- 3) Функция отмены / повторного нагрева / оттаивания синдикатором
- 4) Функция автоматического отключения
- 5) 6 Настройка времени
- 6) Хлеб выполняет центральную функцию
- 7) Возможность удаления обломков
- 8) Хранилище переходов
- 9) Конструкция противоскользящей подачи



03 Хлебопечка OLM-MBJ003

- 1) Параметры питания: 220-240 в ~ 50 гц
- 2) Мощность: 710 вт Количество программ: 19
- 3) Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал чаши для
4) выпекания: алюминиевый Сплав с антипригарным
Покрытием смотровое окно
- 5) Максимальный вес готового хлеба: 1 кг
- 6) Тип крепления шнура питания: у
- 7) Класс защиты от поражения электрическим током: I
- 8) Масса нетто: 6,6 кг





OULEMEI

01 Погружной блендер OLM-JVBK001



- 1) Двигатель постоянного тона, низкий уровень шума
- 2) Управление переменной скоростью с функцией турбо
- 3) Светодиодный индикатор света
- 4) Корпус из нержавеющей стали
- 5) 700мл чаша
- 6) Вилки из нержавеющей стали, блендер-стержень и лезвия

02 Погружной блендер OLM-JVBX002



- 1) бесступенчатая скорость
- 2) Две кнопки разблокировки для легкой разборки
- 3) Стальные лезвия Петля для подвешивания
- 4) Все металлические части прибора выполнены из нержавеющей стали 30
- 5) Декоративное хромированное верхнее и среднее кольцо
- 6) Емкость мерного стакана :0.6л Венчик из нержавеющей стали
- 7) Емкость чаши измельчителя :0.5л Давилка
- 8) двухслойным капучинатором SUS
- 9) 220-240в, 50-60Гц номинальная мощность 600вт
максимальная мощность 1200вт



03 Погружной блендер OLM-JVBX003

- 1) Скоростной режим ТУРБО
- 2) Две кнопки разблокировки для легкой разборки
- 3) Стальные лезвия Петля для подвешивания
- 4) Все металлические части прибора выполнены из нержавеющей стали 304
- 5) Декоративное хромированное верхнее и среднее кольцо
- 6) Емкость мерного стакана :0.6л Венчик из нержавеющей стали
- Емкость чаши измельчителя :0.5
- 7) 220-240в,50-60Гц номинальная мощность 600вт
максимальная мощность 1200вт



04 Погружной блендер OLM-JVBK004

- 1) Двигатель постоянного тока низкий уровень шума
- 2) Управление переменной скоростью с функцией турбо
- 3) Светодиодный индикатор света
- 4) Корпус из нержавеющей стали
- 5) 700мл чаша
- 6) Виски из нержавеющей стали блендерстержня и лезвия

05 Погружной blender OLM-JBVK005



- 1) Двигатель постоянного тока низкий уровень шума
- 2) Управление переменной скоростью с функцией турбо
- 3) Светодиодный индикатор света
- 4) Корпус из нержавеющей стали
- 5) 700мл чаша
- 6) Виски из нержавеющей стали blenderстержня и лезвия

06 Планетарный миксер OLM-JBBY006



- 1) Переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц, номинальная мощность 850 Вт, максимальная мощность 1200 Вт
- 2) Двигатель постоянного тока из чистой меди с низким уровнем шума и высоким крутящим моментом
- 3) Стильный и эргономичный дизайн корпуса, позволяющий легко управлять изделием во время использования
- 4) Корпус, отлитый под давлением, с декоративной втулкой из нержавеющей стали, кнопкой постепенного включения питания
- 5) Серебряное декоративное кольцо кнопки включения питания на верхней крышке корпуса оснащено световым индикатором включения устройства и световым индикатором кнопки переключения скоростей
- 6) Насадка для миксера из нержавеющей стали с 4-лопастной дробилкой для льда, которая легко справляется со всеми видами задач по смешиванию
- 7) Насадка для миксера из нержавеющей стали с термостойким и устойчивым к царапинам пластиковым покрытием



07 Планетарный миксер OLM-JVBX007

- 1) Скоростной режим ТУРБО
- 2) Две кнопки разблокировки для легкой разборки
- 3) Стальные лезвия Петля для подвешивания
- 4) Все металлические части прибора выполнены из нержавеющей стали 304
- 5) Декоративное хромированное верхнее и среднее кольцо
- 6) Емкость мерного стакана :0.6л Венчик из нержавеющей стали
- 7) Емкость чаши измельчителя :0.5л
- 8) 220-240в,50-60Гц номинальная мощность 600вт
максимальная мощность 1200вт



08 Планетарный миксер OLM-JVBX008

- 1) бесступенчатая скорость
- 2) Две кнопки разблокировки для легкой разборки
- 3) Стальные лезвия Петля для подвешивания
- 4) Все металлические части прибора выполнены из нержавеющей стали 304
- 5) Декоративное хромированное верхнее и среднее кольцо
- 6) Емкость мерного стакана :0.6л Венчик из нержавеющей стали
- 7) Емкость чаши измельчителя :0.5л Давилка
- 8) двухслойным капучинатором SUS
- 9) 220-240в,50-60Гц номинальная мощность 600вт
максимальная мощность 1200вт



09 Планетарный миксер OLM-JVBX009

- 1) AC220-240V 50/60Гц 1800Вт двигатель постоянного тока из чистой меди
- 2) Элегантный и эргономичный дизайн корпуса
- 3) Черный корпус, отлитый под давлением, с крышкой из нержавеющей стали
- 4) Изделие оснащено термостатом сброса/предохранителем тока сброса, Изделие оснащено термостатом сброса/предохранителем тока сброса, обеспечивающим двойную защиту от перегрева или перегрузки изделия
- 5) Два положения кнопки скорости (положение I/положение «Турбо»), Два положения кнопки скорости (положение I/положение «Турбо»), ручка точной настройки максимальной скорости со светодиодной синей подсветкой
- 6) Скоростная кнопка крепления покрытия, корпус декоративных колец покрытия
- 7) Оснащен смесительной головкой из нержавеющей стали и лезвием с четырьмя лезвиями
- 8) Включает контейнер для нарезания еды 500 мл, чашку 700 мл, яичный мельчик, • Включает контейнер для нарезания еды 500 мл, чашку 700 мл, яичный мельчик, картофельный мельчик, комплект для нарезания кубиками 2.0 л



10

Планетарный миксер OLM-JVBX010

- 1) AC220-240V 50/60Гц 1800Вт двигатель постоянного тока из чистой меди
- 2) Элегантный и эргономичный дизайн корпуса
- 3) Черный корпус, отлитый под давлением, с крышкой из нержавеющей стали
- 4) Изделие оснащено термостатом сброса/предохранителем тока сброса, Изделие оснащено термостатом сброса/предохранителем тока сброса, обеспечивающим двойную защиту от перегрева или перегрузки изделия
- 5) Два положения кнопки скорости (положение I/положение «Турбо»), Два положения кнопки скорости (положение I/положение «Турбо»), ручка точной настройки максимальной скорости со светодиодной синей подсветкой
- 6) Скоростная кнопка крепления покрытия, корпус декоративных колец покрытия
- 7) Оснащен смесительной головкой из нержавеющей стали и лезвием с четырьмя лезвиями
- 8) Включает контейнер для нарезания еды 500 мл, чашку 700 мл, яичный мельчик, • Включает контейнер для нарезания еды 500 мл, чашку 700 мл, яичный мельчик, картофельный мельчик, комплект для нарезания кубиками 2.0 л







01 Электрический чайник OLM-SHY001

- 1) Рабочая мощность: 1.8л
- 2) Вольтаж: 220-240В
- 3) Мощность: 1500-1800Вт
- 4) Фрекенси: 50-60Гц.
- 5) Быстрое кипение



02 Электрический чайник OLM-SHC003

- 1) Материал: высококачественное термостойкое стекло, пластик
- 2) Автоотключение при закипании
- 3) Отсек для хранения шнура
- 4) Защита от включения без воды
- 5) Автоматическое открытие крышки при нажатии кнопки
- 6) Защита от перегрева
- 7) Фильтр для очистки воды
- 8) Дисконный нагревательный элемент
- 8) Вращающаяся основа на 360°
- 8) Рабочая мощность: 1.8л

220-240В

Напряжение

1800Вт

Мощность





03 Электротермос OLM-KSY001

- 1) Sus 304 Нержавеющая сталь
- 2) Съемные крышки, удобные для очистки Функция мгновенного повторного кипения (дехлорирования)
- 3) Автоматические датчики для сжигания и изоляции воды
- 4) 11 Выбор температуры: 40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90 градусов по Цельсию
- 5) Защита от сухого кипения (безопасное автоматическое выключение питания, когда уровень воды достигает минимального уровня)
- 6) Рабочая мощность: 5л
- 7) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

680Вт

Мощность



04 Электротермос OLM-KSY002

- 1) Sus 304 Нержавеющая сталь
- 2) Съемные крышки, удобные для очистки Функция мгновенного повторного кипения (дехлорирования)
- 3) Автоматические датчики для сжигания и изоляции воды
- 4) 11 Выбор температуры: 40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90 градусов по Цельсию
- 5) Защита от сухого кипения (безопасное автоматическое выключение питания, когда уровень воды достигает минимального уровня)
- 6) Рабочая мощность: 5л
- 7) 50-60Гц.

220-240В

Напряжение

680Вт

Мощность



OULEMEI



01

Утюг

OLM-YDX001



- 1) Время разогрева: 2 минуты
- 2) Давление пара: 5 бар; - Мощность: 2800 Вт
- 3) Алюминиевое основание с нескользящим покрытием
- 3) Длина шнура 1.4 м

02

Утюг

OLM-YDX002



- 1) Мощность 3200 Вт
- 2) Постоянная подача пара: 130 г/мин
- 3) Вертикальное отпаривание; Давление пара 7 бар
- 4) Объем бака 1,8л
- 5) Модель готова к работе через 2,5 минуты после включения



03 Утюг OLM-YDX003

- 1) Устройство готово к использованию менее чем за 1 минуту
- 2) Емкость объемом 700 мл обеспечивает длительную глажку
- 3) Удлиненный кабель для большого комфорта
- 4) Дезинфицирует, очищает и ухаживает за вашей одеждой



04 Утюг OLM-YDX004

- 1) Скорость подачи пара более 25 г/мин
- 2) Время нагрева менее 40 секунд; Объем резервуара для воды: 250 мл
- 3) Съёмный резервуар для воды
- 4) Отпаривающая поверхность из нержавеющей стали

05 Утюг электрический OLM-YDX005



- 1) Сухое и паровое глажение Вертикальное отпаривание
Парорегулятор
- 2) Гибкий шнур с поворотом на 360 градусов
- 3) Функция самоочистки Тефлоновая подошва
- 4) Защита от перегрева Световой индикатор
- Длина шнура 1.5 метра
- 5) Объем резервуара 250 мл Мерный стакан в комплекте

06 Утюг электрический OLM-YDX006



- 1) Сухое и паровое глажение Вертикальное отпаривание
- 2) Парорегулятор Гибкий шнур с поворотом на
3) 360 градусов Функция самоочистки
- Подошва из нержавеющей стали
- 4) Защита от перегрева Световой индикатор
- 5) Длина шнура 1.5 метра Объем резервуара 380 мл
- 6) Мерный стакан в комплекте



07 Утюг электрический OLM-YDX007

- 1) Сухое и паровое глажение Вертикальное отпаривание Парорегулятор
- 2) Гибкий шнур с поворотом на 360 градусов
- 3) Функция самоочистки Подошва из нержавеющей стали
- 4) Защита от перегрева Световой индикатор
- 5) Длина шнура 1.5 метра Объем резервуара 500 мл
- 6) Мерный стакан в комплекте



08 Электрический утюг OLM-YDX008

- 1) Мощность: 1200 Вт
- 2) Объем резервуара для воды: 150 мл
- 3) Ручка поворачивается на 180 градусов Отпариватель + утюг 2 в 1
- 4) Защита от перегрева



09 Электрический утюг OLM-YDX009

- 1) Мощность: 1200 Вт
- 2) Объем резервуара для воды: 110 мл
- 3) Ручка поворачивается на 180 градусов Отпариватель + утюг 2 в 1
- 4) Защита от перегрева
- 5) Цифровой дисплей 3 режима подачи пара



10 Электрический утюг OLM-YDX010

- 1) Мощность: 1300 Вт
- 2) Объем резервуара для воды: 150 мл
- 3) Ручка поворачивается на 180 градусов Отпариватель + утюг 2 в 1
- 4) Защита от перегрева
- 4) Цветной цифровой дисплей 6 режимов подачи пара
- Самоочистка



11

Электрический утюг OLM-YDX011

- 1) Мощность: 1300 Вт
- 2) Объем резервуара для воды: 160 мл
- 3) Ручка поворачивается на 180 градусов
- 4) Отпариватель + утюг 2 в 1
- 5) Защита от перегрева
- 6) Цифровой дисплей 3 режима подачи пара







01 Увлажнитель OLM-JSL001

- 1) Открытый резервуар для воды, легко моющийся; Простой
- 2) внешний вид, подходит для различных локаций
- 3) Контроль уровня воды и датчик температуры от пересыхания
- 4) обеспечивающий двойную защиту



02 Увлажнитель OLM-JSL002

- 1) Открытый резервуар для воды, легко моющийся; Простой
- 2) внешний вид, подходит для различных локаций
- 3) Контроль уровня воды и датчик температуры от пересыхания
- 4) обеспечивающий двойную защиту



03 Увлажнитель OLM-JSL003

- 1) Открытый резервуар для воды, легко моющийся; Простой
- 2) внешний вид, подходит для различных локаций
- 3) Контроль уровня воды и датчик температуры от пересыхания
- 4) обеспечивающий двойную защиту



04 Увлажнитель OLM-JSL004

- 1) Открытый резервуар для воды, легко моющийся; Простой
- 2) внешний вид, подходит для различных локаций
- 3) Контроль уровня воды и датчик температуры от пересыхания
- 4) обеспечивающий двойную защиту



05 Увлажнитель Воздуха OLM-JSL005

- 1) Открытый резервуар для воды, легко моющийся
- 2) Простой внешний вид, подходит для различных локаций
- 3) Контроль уровня воды и датчик температуры от пересыхания, обеспечивающий двойную защиту
- 4) Ночник с теплым светом, с двумя кнопками для управления



06 Увлажнитель OLM-JSL006

- 1) Может работать до 14 часов Регулируемый объем тумана
- 2) Автоматически выключается без подачи воды, мигает красным светом
- 3) Автоматическая регулировка влажности, нажмите и удерживайте в течение двух секунд
- 4) Кнопка, чтобы включить или выключить управление
- 5) Встроенный флакон для ароматерапии - Большая емкость: 4 литра
- 6) Мощность: 25 Вт

Номинальная мощность: 220-240 В, 50/60 Гц



07 Промышленная Индукционная плита OLM-DCH007

- 1) Открытый резервуар для воды, легко моющийся
- 2) Простой внешний вид, подходит для различных поаций
- 3) Контроль уровня воды и датчик температуры от пересыхания, обеспечивающий двойную защиту
- 4) Ночник с теплым светом, с двумя кнопками для управления







01 Портативный воздухонагреватель OLM-NFQ001

- 1) Нагревательный материал: керамика PTC.
- 2) Внутренняя защита от контроля температуры.
- 3) Нижний переключатель защиты от падения.
- 3) Функция покачивания головы
- 4) Трехскоростная регулировка
- 5) Пульт дистанционного управления
- 6) Регулировка температуры
- 7) Увлажнение и защита от высыхания.
- 8) Функция синхронизации

220В

Напряжение

2000Вт

Мощность



02 Башенный PTC обогреватель OLM-NFQ002

- 1) 2-ступенчатый нагрев: 1400/2000 Вт
- 2) Керамический нагревательный элемент PTC
- 3) Предохранительный тепловой выключатель
- 4) Защита от перегрева
- 5) Предохранительный выключатель при падении
- 6) Электронная регулировка температуры
- 7) Функция автоматического поворота
- 8) 8-часовой таймер
- 9) Ручное и дистанционное управление
- 10) Светодиодный индикатор температуры
- 11) Искусственное освещение: пламя

220-240В

Напряжение

2000Вт

Мощность



03 Башенный PTC обогреватель OLM-NFQ003

- 1) Керамический нагревательный элемент PTC
- 2) Предохранительный тепловой выключатель
- 3) Защита от перегрева
- 4) Предохранительный выключатель при падении
- 5) Электронная регулировка температуры
- 6) Функция автоматического поворота
- 7) 12-часовой таймер
- 8) Ручное и дистанционное управление
- 9) Светодиодный индикатор температуры
- 10) Искусственное освещение: пламя

220-240В

Напряжение

2200Вт

Мощность

